




PERFORMANCE OBJECTIVES

生产性能目标

REDBRO
红宝

PARENT STOCK FEMALE
父母代母鸡



PULLET FEEDING AND BODYWEIGHT OBJECTIVES – REARING PERIOD

母鸡用料及体重目标 - 培育期

The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.
首要考虑的目标数据是体重。饲料不同，饲喂的目标数据可能与以下数据有所差异。


Age / 年龄		Bodyweight (g)* 体重 (克)*	Growth (g) 周增重 (克)	Ration (g/day) 料量 (克/天)	ME (kcal/day) 代谢能 (千卡/天)
Weeks 周龄	Days 日龄				
Pre-Starter feed / 育雏早前料 (2850 kcal ME/kg)					
0	0			自由采食	
1	7	120		自由采食 (20)	
2	14	250	130	31	88
3	21	390	140	36	104
4	28	540	150	42	121
	Starter feed / 育雏料 (2750 kcal ME/kg)				
5	35	680	140	47	130
6	42	810	130	50	139
7	49	930	120	53	146
8	56	1040	110	56	153
Grower feed / 育成料 (2650 kcal ME/kg)					
9	63	1140	100	60	158
10	70	1230	90	62	163
11	77	1310	80	63	167
12	84	1390	80	66	174
13	91	1470	80	68	181
14	98	1550	80	71	189
15	105	1640	90	75	200
16	112	1730	90	79	209
17	119	1820	90	82	217
18	126	1910	90	85	225
Transition feed / 过渡料 (2700 kcal ME/kg) - Optional / 可选					
19	133	2000	90	87	235
20	140	2100	100	90	243
21	147	2200	100	95	256
22	154	2310	110	100	269
23	161	2420	110	Please refer to page 9 / 请参见第9页	
24	168	2530	110		

*Bodyweight before feeding / 喂料前体重

PARENT STOCK FEMALE DAILY GROWTH CURVE – REARING PERIOD


父母代母鸡每日体重生长曲线 – 育雏期

0-5 WEEKS / 周龄



PARENT STOCK FEMALE GROWTH CURVE – REARING PERIOD


父母代母鸡体重生长曲线 - 培育期



* 4-6h after feeding / 喂料后4 - 6小时

PARENT STOCK FEMALE GROWTH OBJECTIVES – PRODUCTION PERIOD

父母代母鸡体重生长目标 – 产蛋期



* 4-6h after feeding / 喂料后4-6小时

PARENT STOCK FEMALE PRODUCTION OBJECTIVES

父母代母鸡生产性能目标

Age 年龄	Prod. 产蛋周	Total eggs (TE) 总产蛋数				Hatching eggs (HE) ** 可孵蛋数 **			Chicks / 产雏数 ***								
									1 Conventional 配快速型白羽公鸡			2 Intermediate growth 配中速型公鸡			3 Slow growth 配慢速型公鸡		
Weeks 周龄		% prod./ HW 周产蛋率 *	Weekly 本周	Cum. 累计	Egg weight 蛋重 (克)	% HE/TE % 种蛋合 格率	Weekly 本周	Cum. 累计	% hatch % 孵化率 ***	Weekly 本周	Cum. 累计	% hatch % 孵化率 ***	Weekly 本周	Cum. 累计	% hatch % 孵化率 ***	Weekly 本周	Cum. 累计
23	1	5.0	0.4	0.4	48.0		0.0										
24	2	20.5	1.4	1.8	49.0	25.0	0.4	0.4	78.0	0.3	0.3	79.0	0.3	0.3	80.0	0.3	0.3
25	3	50.9	3.6	5.3	51.0	50.0	1.8	2.1	80.0	1.4	1.7	81.0	1.4	1.7	82.0	1.5	1.7
26	4	75.0	5.2	10.6	53.1	75.0	3.9	6.1	81.9	3.2	4.9	82.9	3.3	5.0	83.9	3.3	5.0
27	5	86.5	6.0	16.6	55.0	85.0	5.1	11.2	83.9	4.3	9.2	84.9	4.3	9.3	85.9	4.4	9.4
28	6	88.5	6.1	22.7	56.2	90.0	5.5	16.7	85.5	4.7	13.9	86.5	4.8	14.1	87.5	4.8	14.3
29	7	89.5	6.2	28.9	57.1	94.0	5.8	22.5	86.8	5.1	19.0	87.8	5.1	19.2	88.8	5.2	19.4
30	8	90.0	6.2	35.2	57.7	96.0	6.0	28.5	88.0	5.3	24.3	89.0	5.3	24.5	90.0	5.4	24.8
31	9	90.0	6.2	41.4	58.2	97.5	6.1	34.6	89.0	5.4	29.7	90.0	5.5	30.0	91.0	5.5	30.4
32	10	89.5	6.2	47.6	58.7	98.0	6.1	40.6	89.8	5.4	35.1	90.8	5.5	35.5	91.8	5.6	35.9
33	11	88.8	6.1	53.7	59.2	98.0	6.0	46.6	90.5	5.4	40.5	91.5	5.5	41.0	92.5	5.5	41.5
34	12	88.1	6.1	59.7	59.6	98.0	5.9	52.6	90.9	5.4	45.9	91.9	5.5	46.4	92.9	5.5	47.0
35	13	87.4	6.0	65.7	60.1	98.0	5.9	58.5	91.0	5.4	51.3	92.0	5.4	51.9	93.0	5.5	52.4
36	14	86.7	5.9	71.7	60.5	98.0	5.8	64.3	91.0	5.3	56.6	92.0	5.4	57.2	93.0	5.4	57.9
37	15	86.0	5.9	77.6	61.0	98.0	5.8	70.1	90.7	5.2	61.8	91.7	5.3	62.5	92.7	5.3	63.2
38	16	85.3	5.8	83.4	61.4	98.0	5.7	75.8	90.4	5.2	67.0	91.4	5.2	67.7	92.4	5.3	68.5
39	17	84.6	5.8	89.2	61.8	98.0	5.7	81.4	90.1	5.1	72.1	91.1	5.2	72.9	92.1	5.2	73.7
40	18	83.9	5.7	94.9	62.2	98.0	5.6	87.0	89.8	5.0	77.1	90.8	5.1	78.0	91.8	5.1	78.8
41	19	83.1	5.7	100.6	62.5	98.0	5.5	92.6	89.4	5.0	82.1	90.4	5.0	83.0	91.4	5.1	83.9
42	20	82.3	5.6	106.1	62.9	98.0	5.5	98.0	89.1	4.9	86.9	90.1	4.9	87.9	91.1	5.0	88.9
43	21	81.5	5.5	111.7	63.2	98.0	5.4	103.5	88.7	4.8	91.7	89.7	4.9	92.8	90.7	4.9	93.8
44	22	80.7	5.5	117.1	63.6	98.0	5.4	108.8	88.2	4.7	96.5	89.2	4.8	97.5	90.2	4.8	98.6
45	23	79.8	5.4	122.5	63.9	98.0	5.3	114.1	87.7	4.6	101.1	88.7	4.7	102.2	89.7	4.7	103.4
46	24	78.9	5.3	127.8	64.2	98.0	5.2	119.3	87.2	4.6	105.6	88.2	4.6	106.8	89.2	4.7	108.0
47	25	78.0	5.3	133.1	64.5	98.0	5.2	124.5	86.7	4.5	110.1	87.7	4.5	111.3	88.7	4.6	112.6
48	26	77.1	5.2	138.3	64.8	98.0	5.1	129.5	86.2	4.4	114.5	87.2	4.4	115.8	88.2	4.5	117.1
49	27	76.2	5.1	143.4	65.0	98.0	5.0	134.6	85.7	4.3	118.8	86.7	4.3	120.1	87.7	4.4	121.5
50	28	75.3	5.0	148.5	65.3	98.0	4.9	139.5	85.2	4.2	123.0	86.2	4.3	124.4	87.2	4.3	125.8
51	29	74.4	5.0	153.4	65.5	97.5	4.9	144.4	84.7	4.1	127.1	85.7	4.2	128.6	86.7	4.2	130.0
52	30	73.5	4.9	158.4	65.7	97.5	4.8	149.2	84.2	4.0	131.1	85.2	4.1	132.6	86.2	4.1	134.1
53	31	72.6	4.8	163.2	65.9	97.5	4.7	153.9	83.6	3.9	135.1	84.6	4.0	136.6	85.6	4.0	138.2
54	32	71.7	4.8	168.0	66.1	97.5	4.7	158.5	83.1	3.9	139.0	84.1	3.9	140.5	85.1	4.0	142.1
55	33	70.7	4.7	172.7	66.3	97.5	4.6	163.1	82.5	3.8	142.7	83.5	3.8	144.4	84.5	3.9	146.0
56	34	69.8	4.6	177.3	66.4	97.0	4.5	167.6	82.0	3.7	146.4	83.0	3.7	148.1	84.0	3.8	149.8
57	35	68.8	4.6	181.9	66.6	97.0	4.4	172.1	81.4	3.6	150.0	82.4	3.6	151.8	83.4	3.7	153.5
58	36	67.9	4.5	186.4	66.7	97.0	4.4	176.4	80.9	3.5	153.6	81.9	3.6	155.3	82.9	3.6	157.1
59	37	66.9	4.4	190.8	66.8	97.0	4.3	180.7	80.3	3.4	157.0	81.3	3.5	158.8	82.3	3.5	160.6
60	38	66.0	4.4	195.2	66.9	97.0	4.2	184.9	79.8	3.4	160.4	80.8	3.4	162.2	81.8	3.5	164.1
61	39	65.0	4.3	199.4	67.0	96.5	4.1	189.1	79.2	3.3	163.7	80.2	3.3	165.5	81.2	3.4	167.4
62	40	64.1	4.2	203.6	67.1	96.5	4.1	193.1	78.7	3.2	166.8	79.7	3.2	168.8	80.7	3.3	170.7
63	41	63.1	4.1	207.8	67.1	96.5	4.0	197.1	78.1	3.1	170.0	79.1	3.2	171.9	80.1	3.2	173.9
64	42	62.2	4.1	211.9	67.2	96.5	3.9	201.1	77.6	3.1	173.0	78.6	3.1	175.0	79.6	3.1	177.0
65	43	61.2	4.0	215.9	67.2	96.5	3.9	204.9	77.0	3.0	176.0	78.0	3.0	178.1	79.0	3.1	180.1
66	44	60.3	3.9	219.8	67.2	96.5	3.8	208.7	76.5	2.9	178.9	77.5	2.9	181.0	78.5	3.0	183.1
67	45	59.3	3.9	223.7	67.2	96.0	3.7	212.4	75.9	2.8	181.7	76.9	2.9	183.9	77.9	2.9	186.0
68	46	58.4	3.8	227.5	67.3	96.0	3.6	216.1	75.4	2.8	184.5	76.4	2.8	186.6	77.4	2.8	188.8
69	47	57.4	3.7	231.2	67.4	96.0	3.6	219.7	74.8	2.7	187.2	75.8	2.7	189.4	76.8	2.8	191.6
70	48	56.5	3.7	234.9	67.4	96.0	3.5	223.2	74.3	2.6	189.8	75.3	2.6	192.0	76.3	2.7	194.2

* HW: Hen per Week / 存栏母鸡周产蛋率

** Hatching egg: minimum 50 g / 种蛋: 最低50克


*** Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / 孵化率: 数据基于种蛋贮存时间短于7天

Male types / 所配公鸡类型

1: M77, M99

2: ColorYield / 有色羽高产肉率型, Redbro / 红宝, New Hampshire / 新汉夏, Tricolor / 三彩, Redbro Naked Neck / 红宝裸颈, Master Grey / Master Gris, Grey Barred / 芦花, S88L

3: I66, G66N, S77, S77N, S88, RIR





Hatchability / 孵化率

- Slow growth / 配慢长型公鸡
- Intermediate growth / 配中速型公鸡
- Conventional / 配快长型公鸡

PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION

父母代母鸡开产后每日综合信息图表



D0 corresponds to 10 % daily production
10%日产蛋率相当于第0天

Production (%) / 产蛋率 (%)
Feed (g/d) / 料量 (克/天)
Egg weight (g) / 蛋重 (克)

PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION

父母代母鸡开产后加料参考方案

Floor / 平养					
Production 产蛋率	Age (weeks) 周龄	20°C - Feed / 料量 2750 Kcal/kg		25 - 28°C - Feed / 料量 2850 Kcal/kg	
		ME kcal 代谢能 干卡 / day / 天	Ration g 料量 克 / day / 天	ME kcal 代谢能 干卡 / day / 天	Ration g 料量 克 / day / 天
1%		294	107	294	103
5%		306	111	306	107
10%		315	115	315	111
10-60%		+ min 4 g/day / 每天最低加4克*		+ min 3-4 g/day / 每天最低加 3-4克 **	
> 60%		440	160	440	154
90%	30	440	160	440	154
84%	40	436	159***	436	153***
75%	50	434	158***	434	152***
66%	60	432	157***	432	151***
57%	70	430	156***	430	150***

* Typical increase in feed is 0.8 - 1 g per 1% increase in daily egg production. / 日产蛋率每增加1%，料量一般增加0.8至1克

** Typical increase in feed is 0.6 - 0.8 g per 1% increase in daily egg production. / 日产蛋率每增加1%，料量一般增加0.6至0.8克

*** The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the bird's environment and management conditions. / 上述提供的加料程序仅作为指导。料量应该根据生产性能水平、鸡群所处环境和饲养管理条件随时调整。

ESTIMATED FEED EFFICIENCY PER HATCHING EGG AND CHICK




产每枚种蛋和每只雏鸡预计的料量

Indicator 指标	Period 阶段	Male type / 所配公鸡类型		
		Conventional 快速型	Intermediate growth 中速型	Slow growth 慢速型
g/hatching egg 产每枚种蛋所需料量, 克	22-64 weeks / 22-64 周	221		
	0-64 weeks / 0-64 周	271		
g/chick 产每只雏鸡所需料量, 克	22-64 weeks / 22-64 周	257	254	251
	0-64 weeks / 0-64 周	315	311	308

Feed amounts expressed in the table do not include male feed allocations. / 本表所示料量不包括所配公鸡的料量。

PARENT STOCK FEMALE HATCHABILITY AND FERTILITY PERFORMANCE OBJECTIVES

父母代母鸡孵化率和受精率性能目标





EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH CONVENTIONAL MALES

胚胎损失 - 配快速型公鸡的父母代母鸡

Weeks 周龄	True Fertility 真正受精率 %	Embryonic loss % / 胚胎损失 %					Hatch of Fertile 受精蛋孵化率 %	Hatch of Set 上孵蛋孵化率 %
		Period of incubation / 孵化阶段						
		0-4 days / 天	5-10 days / 天	11-18 days /天	19-21 days / 天	合计0-21 days / 天		
24	90.1	5.3	0.9	0.9	5.0	12.1	86.6	78.0
25	91.7	5.3	0.9	0.9	4.7	11.7	87.2	80.0
26	93.1	5.2	0.8	0.8	4.4	11.2	88.0	81.9
27	94.3	4.9	0.7	0.7	4.1	10.4	88.9	83.9
28	95.3	4.7	0.6	0.6	3.9	9.8	89.7	85.5
29	96.0	4.5	0.5	0.5	3.6	9.2	90.4	86.8
30	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.5	91.2	88.0
31	96.9	4.0	0.4	0.4	3.1	7.9	91.8	89.0
32	97.1	3.7	0.4	0.4	2.9	7.3	92.5	89.8
33	97.3	3.5	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.5
34	97.3	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.9
35	97.3	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.5	91.0
36	97.2	3.2	0.3	0.3	2.5	6.2	93.6	91.0
37	97.1	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.7
38	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
39	96.8	3.4	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	90.1
40	96.6	3.5	0.3	0.3	2.8	6.8	93.0	89.8
41	96.4	3.6	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.4
42	96.2	3.6	0.3	0.3	2.9	7.1	92.6	89.1
43	96.0	3.7	0.3	0.3	3.0	7.3	92.4	88.7
44	95.7	3.8	0.3	0.3	3.0	7.5	92.2	88.2
45	95.4	3.8	0.4	0.4	3.1	7.7	92.0	87.7
46	95.0	3.9	0.4	0.4	3.2	7.8	91.7	87.2
47	94.7	4.0	0.4	0.4	3.3	8.0	91.5	86.7
48	94.4	4.1	0.4	0.4	3.4	8.2	91.3	86.2
49	94.1	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.1	85.7
50	93.8	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.9	85.2
51	93.4	4.3	0.4	0.4	3.7	8.7	90.6	84.7
52	93.1	4.3	0.4	0.4	3.8	8.9	90.4	84.2
53	92.7	4.4	0.4	0.4	3.9	9.1	90.2	83.6
54	92.3	4.5	0.4	0.4	4.0	9.3	89.9	83.1
55	92.0	4.5	0.4	0.4	4.1	9.5	89.7	82.5
56	91.6	4.6	0.4	0.4	4.2	9.7	89.5	82.0
57	91.2	4.7	0.4	0.4	4.3	9.8	89.2	81.4
58	90.9	4.7	0.5	0.5	4.4	10.0	89.0	80.9
59	90.5	4.8	0.5	0.5	4.5	10.2	88.7	80.3
60	90.1	4.9	0.5	0.5	4.6	10.4	88.5	79.8
61	89.8	4.9	0.5	0.5	4.7	10.6	88.2	79.2
62	89.4	5.0	0.5	0.5	4.8	10.7	88.0	78.7
63	89.0	5.0	0.5	0.5	4.9	10.9	87.7	78.1
64	88.6	5.1	0.5	0.5	5.0	11.1	87.5	77.6
65	88.3	5.2	0.5	0.5	5.1	11.3	87.2	77.0
66	87.9	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	87.0	76.5
67	87.5	5.3	0.5	0.5	5.3	11.6	86.7	75.9
68	87.2	5.4	0.5	0.5	5.4	11.8	86.4	75.4
69	86.8	5.5	0.5	0.5	5.5	12.0	86.2	74.8
70	86.4	5.5	0.5	0.5	5.5	12.2	85.9	74.3



EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH INTERMEDIATE GROWTH MALES

胚胎损失 - 配中速型公鸡的父母代母鸡

Weeks 周龄	True Fertility 真正受精率 %	Embryonic loss % / 胚胎损失 %					Hatch of Fertile 受精蛋孵化率 %	Hatch of Set 上孵蛋孵化率 %
		Period of incubation / 孵化阶段						
		0-4 days / 天	5-10 days / 天	11-18 days / 天	19-21 days / 天	合计0-21 days / 天		
24	90.6	5.1	0.9	0.9	4.8	11.6	87.2	79.0
25	92.2	5.0	0.8	0.8	4.5	11.2	87.8	81.0
26	93.6	4.9	0.8	0.8	4.2	10.7	88.6	82.9
27	94.8	4.7	0.7	0.7	3.9	9.9	89.5	84.9
28	95.8	4.5	0.6	0.6	3.7	9.3	90.3	86.5
29	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.7	91.0	87.8
30	97.0	4.0	0.4	0.4	3.2	8.0	91.8	89.0
31	97.4	3.7	0.4	0.4	2.9	7.4	92.4	90.0
32	97.6	3.4	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.8
33	97.8	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.5
34	97.8	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.9
35	97.8	3.0	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.0
36	97.7	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.0
37	97.6	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.7
38	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
39	97.3	3.1	0.3	0.3	2.5	6.2	93.7	91.1
40	97.1	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.8
41	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
42	96.7	3.4	0.3	0.3	2.7	6.6	93.1	90.1
43	96.5	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.7
44	96.2	3.5	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.2
45	95.9	3.6	0.3	0.3	2.9	7.2	92.5	88.7
46	95.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.3	92.3	88.2
47	95.2	3.7	0.4	0.4	3.1	7.5	92.1	87.7
48	94.9	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.9	87.2
49	94.6	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.7	86.7
50	94.3	4.0	0.4	0.4	3.3	8.1	91.4	86.2
51	93.9	4.0	0.4	0.4	3.4	8.2	91.2	85.7
52	93.6	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.0	85.2
53	93.2	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.8	84.6
54	92.8	4.2	0.4	0.4	3.7	8.8	90.5	84.1
55	92.5	4.3	0.4	0.4	3.8	9.0	90.3	83.5
56	92.1	4.4	0.4	0.4	4.0	9.2	90.1	83.0
57	91.7	4.4	0.4	0.4	4.1	9.3	89.8	82.4
58	91.4	4.5	0.4	0.4	4.2	9.5	89.6	81.9
59	91.0	4.6	0.4	0.4	4.3	9.7	89.3	81.3
60	90.6	4.6	0.4	0.4	4.4	9.9	89.1	80.8
61	90.3	4.7	0.4	0.4	4.5	10.1	88.9	80.2
62	89.9	4.7	0.4	0.4	4.6	10.2	88.6	79.7
63	89.5	4.8	0.5	0.5	4.7	10.4	88.4	79.1
64	89.1	4.9	0.5	0.5	4.8	10.6	88.1	78.6
65	88.8	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.9	78.0
66	88.4	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.6	77.5
67	88.0	5.1	0.5	0.5	5.1	11.1	87.3	76.9
68	87.7	5.2	0.5	0.5	5.2	11.3	87.1	76.4
69	87.3	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	86.8	75.8
70	86.9	5.3	0.5	0.5	5.3	11.7	86.6	75.3



EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH SLOW GROWTH MALES

胚胎损失 - 配慢速型公鸡的父母代母鸡

Weeks 周龄	True Fertility 真正受精率 %	Embryonic loss % / 胚胎损失 %					Hatch of Fertile 受精蛋孵化率 %	Hatch of Set 上孵蛋孵化率 %
		Period of incubation / 孵化阶段						
		0-4 days / 天	5-10 days / 天	11-18 days /天	19-21 days / 天	合计0-21 days / 天		
24	91.1	4.9	0.8	0.8	4.6	11.1	87.8	80.0
25	92.7	4.8	0.8	0.8	4.3	10.7	88.5	82.0
26	94.1	4.7	0.7	0.7	4.0	10.2	89.2	83.9
27	95.3	4.4	0.6	0.6	3.7	9.4	90.1	85.9
28	96.3	4.2	0.6	0.6	3.5	8.8	90.9	87.5
29	97.0	4.0	0.5	0.5	3.2	8.2	91.5	88.8
30	97.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.5	92.3	90.0
31	97.9	3.5	0.4	0.4	2.7	6.9	93.0	91.0
32	98.1	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.8
33	98.3	2.9	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.5
34	98.3	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.9
35	98.3	2.7	0.2	0.2	2.1	5.3	94.6	93.0
36	98.2	2.7	0.2	0.2	2.1	5.2	94.7	93.0
37	98.1	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.7
38	97.9	2.8	0.2	0.2	2.2	5.5	94.4	92.4
39	97.8	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.1
40	97.6	3.0	0.2	0.2	2.3	5.8	94.1	91.8
41	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
42	97.2	3.1	0.3	0.3	2.5	6.1	93.7	91.1
43	97.0	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.7
44	96.7	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.2
45	96.4	3.3	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	89.7
46	96.0	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.2
47	95.7	3.5	0.3	0.3	2.9	7.0	92.7	88.7
48	95.4	3.6	0.3	0.3	3.0	7.2	92.4	88.2
49	95.1	3.6	0.4	0.4	3.0	7.4	92.2	87.7
50	94.8	3.7	0.4	0.4	3.1	7.6	92.0	87.2
51	94.4	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.8	86.7
52	94.1	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.6	86.2
53	93.7	3.9	0.4	0.4	3.4	8.1	91.3	85.6
54	93.3	4.0	0.4	0.4	3.5	8.3	91.1	85.1
55	93.0	4.1	0.4	0.4	3.6	8.5	90.9	84.5
56	92.6	4.1	0.4	0.4	3.7	8.7	90.7	84.0
57	92.2	4.2	0.4	0.4	3.8	8.8	90.4	83.4
58	91.9	4.3	0.4	0.4	3.9	9.0	90.2	82.9
59	91.5	4.3	0.4	0.4	4.0	9.2	90.0	82.3
60	91.1	4.4	0.4	0.4	4.2	9.4	89.7	81.8
61	90.8	4.5	0.4	0.4	4.3	9.6	89.5	81.2
62	90.4	4.5	0.4	0.4	4.4	9.7	89.2	80.7
63	90.0	4.6	0.4	0.4	4.5	9.9	89.0	80.1
64	89.6	4.6	0.4	0.4	4.6	10.1	88.7	79.6
65	89.3	4.7	0.4	0.4	4.7	10.3	88.5	79.0
66	88.9	4.8	0.5	0.5	4.8	10.5	88.2	78.5
67	88.5	4.8	0.5	0.5	4.8	10.6	88.0	77.9
68	88.2	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.7	77.4
69	87.8	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.5	76.8
70	87.4	5.1	0.5	0.5	5.1	11.2	87.2	76.3





Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT



HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

哈伯德优质鸡
自然的选择!

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS

访问我们的网站获取更多资料

www.hubbardbreeders.com



! The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks, nor any warranty regarding compliance with local legislation regarding health, welfare, or other aspects of animal production. Hubbard makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

! 本资料中的性能数据均基于哈伯德公司内部试验鸡群及客户鸡群的记录结果编制。这些数据绝不表明我们能担保或保证其在不同营养、密度、物理或生物安全环境条件下饲养时亦能获得同样的结果。尤其是（不仅仅限于上述千差万别条件）我们从不对产品的适用性、性能、用途、自然特性或品质作任何担保，也不对遵守当地有关健康、福利或动物生产其他方面的立法做出任何保证。哈伯德公司对本资料所列示信息的完整性和准确性不承担责任。

AMERICAS

美洲

HUBBARD LLC

123 Gallus Rd

PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.

TEL. +1 (423) 447 6224

contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

欧洲、中东、非洲

HUBBARD S.A.S.

Mauguérand

22800 LE FOEIL – FRANCE

TEL. +33 2 96 79 63 70

contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA

亚洲

HUBBARD S.A.S.

Mauguérand

22800 LE FOEIL – FRANCE

TEL. +33 2 96 79 63 70

contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard and the Hubbard logo are registered trademarks of Hubbard in the US and other countries.

Hubbard和哈伯德标志是哈伯德公司在美国和其他国家的注册商标

All other brands and trademarks are the trademarks of their respective owners.

所有其他品牌和商标都是其各自所有者的商标

© 2026 Hubbard