




PERFORMANCE OBJECTIVES OBJETIVOS DE RESULTADOS

JA57Ki

**PARENT STOCK FEMALE
HEMBRA REPRODUCTORA**



IMPERIAL


PULLET FEEDING AND BODYWEIGHT OBJECTIVES – REARING PERIOD OBJETIVOS DE RACIÓN Y PESO DE LA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA

The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.
El único objetivo a tener en cuenta es el peso. La ración de alimentación puede ser diferente de los datos abajo mencionados.


Age / Edad		Bodyweight (lb) * Peso vivo (lb) *	Growth (lb) Incremento (lb)	Ration (lb per 100 /day) ** Ración (lb para 100 /día) **	ME (kcal/day) EM (kcal/día)
Weeks Semanas	Days Días				
Pre-Starter feed / Alimento pre-inicial (1293 kcal ME/lb)					
0	0			Ad libitum	
1	7	0.22		Ad libitum (4.4)	57
2	14	0.46	0.24	Ad libitum (5.5)	71
3	21	0.71	0.24	Ad libitum (7.7)	100
4	28	0.95	0.24	9.3	120
	Starter feed / Alimento iniciador (1248 kcal ME/lb)				
5	35	1.19	0.24	10.1	127
6	42	1.43	0.24	11.0	138
7	49	1.66	0.23	11.7	146
8	56	1.87	0.21	12.3	154
		Grower feed / Alimento de crecimiento (1202 kcal ME/lb)			
9	63	2.07	0.20	13.2	159
10	70	2.26	0.19	13.4	162
11	77	2.43	0.17	13.7	164
12	84	2.58	0.15	13.9	167
13	91	2.71	0.13	14.1	170
14	98	2.84	0.13	14.3	172
15	105	2.98	0.13	14.6	175
16	112	3.09	0.11	14.8	178
17	119	3.20	0.11	15.0	180
18	126	3.31	0.11	15.4	186
Grower feed / Alimento de crecimiento (1202 kcal ME/lb) Transition feed / Alimento de transición (1230 kcal ME/lb) - Optional / Opcional					
19	133	3.42	0.11	15.9	191
20	140	3.53	0.11	16.3	200
21	147	3.66	0.13	17.0	208
22	154	3.81	0.15	Please refer to page 9 Gracias por consultar la página 9	
23	161	3.96	0.14		
24	168	4.09	0.13		

*Bodyweight before feeding / Peso antes de la alimentación

PARENT STOCK FEMALE DAILY GROWTH CURVE – REARING PERIOD
CURVA DE CRECIMIENTO DIARIO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA
0-5 WEEKS / SEMANAS




PARENT STOCK FEMALE GROWTH AND UNIFORMITY CURVES – REARING PERIOD CURVA DE CRECIMIENTO Y DE UNIFORMIDAD DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA



* 4-6h after feeding / 4-6h después la alimentación

PARENT STOCK FEMALE GROWTH OBJECTIVES – PRODUCTION PERIOD OBJETIVOS DE CRECIMIENTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE PUESTA



* 4-6h after feeding / 4-6h después de la alimentación

PARENT STOCK FEMALE PRODUCTION OBJECTIVES

OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN DE LA HEMBRA REPRODUCTORA

Age Edad	Prod.	Total eggs (TE) Huevos totales (HT)				Hatching eggs (HE) ** Huevos incubables (HI) **			Chicks / Pollitos***								
									Conventional Convencional 1			Intermediate growth 2 Crecimiento diferenciado 2			Slow growth Crecimiento lento 3		
Weeks Semanas		% prod./ HW-HS *	Weekly Sem.	Cum.	Egg weight Peso del huevo (lb/doz)	% HE/TE % HI/HT	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac. ***	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac. ***	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac. ***	Weekly Sem.	Cum.
22	1	5.0	0.4	0.4	46.0												
23	2	41.0	2.9	3.2	47.8	25.0	0.7	0.7	78.0	0.6	0.6	79.0	0.6	0.6	80.0	0.6	0.6
24	3	73.0	5.1	8.3	49.6	60.0	3.1	3.8	80.0	2.4	3.0	81.0	2.5	3.0	82.0	2.5	3.1
25	4	86.0	6.0	14.3	51.4	75.0	4.5	8.3	81.9	3.7	6.7	82.9	3.7	6.8	83.9	3.8	6.9
26	5	92.5	6.4	20.7	52.6	85.0	5.5	13.7	83.9	4.6	11.3	84.9	4.6	11.4	85.9	4.7	11.5
27	6	94.0	6.5	27.3	53.7	90.0	5.9	19.6	85.5	5.0	16.3	86.5	5.1	16.5	87.5	5.1	16.7
28	7	94.0	6.5	33.8	54.3	94.0	6.1	25.7	86.8	5.3	21.6	87.8	5.4	21.9	88.8	5.4	22.1
29	8	93.2	6.5	40.2	54.8	96.0	6.2	31.9	88.0	5.5	27.1	89.0	5.5	27.4	90.0	5.6	27.7
30	9	92.4	6.4	46.6	55.3	97.5	6.2	38.2	89.0	5.5	32.6	90.0	5.6	33.0	91.0	5.7	33.4
31	10	91.7	6.3	53.0	55.8	98.0	6.2	44.4	89.8	5.6	38.2	90.8	5.6	38.6	91.8	5.7	39.1
32	11	90.9	6.3	59.2	56.3	98.0	6.1	50.5	90.5	5.6	43.7	91.5	5.6	44.2	92.5	5.7	44.7
33	12	90.1	6.2	65.4	56.8	98.0	6.1	56.6	90.9	5.5	49.3	91.9	5.6	49.8	92.9	5.6	50.4
34	13	89.3	6.1	71.6	57.3	98.0	6.0	62.6	91.0	5.5	54.7	92.0	5.5	55.4	93.0	5.6	56.0
35	14	88.6	6.1	77.6	57.7	98.0	6.0	68.5	91.0	5.4	60.1	92.0	5.5	60.8	93.0	5.5	61.5
36	15	87.9	6.0	83.6	58.0	98.0	5.9	74.4	90.7	5.4	65.5	91.7	5.4	66.2	92.7	5.5	67.0
37	16	87.1	6.0	89.6	58.4	98.0	5.8	80.3	90.4	5.3	70.8	91.4	5.3	71.6	92.4	5.4	72.4
38	17	86.3	5.9	95.5	58.7	98.0	5.8	86.1	90.1	5.2	76.0	91.1	5.3	76.8	92.1	5.3	77.7
39	18	85.5	5.8	101.3	59.1	98.0	5.7	91.8	89.8	5.1	81.1	90.8	5.2	82.0	91.8	5.2	82.9
40	19	84.7	5.8	107.1	59.4	98.0	5.6	97.4	89.4	5.0	86.2	90.4	5.1	87.1	91.4	5.2	88.1
41	20	83.9	5.7	112.8	59.8	98.0	5.6	103.0	89.1	5.0	91.1	90.1	5.0	92.2	91.1	5.1	93.2
42	21	83.1	5.6	118.4	60.1	98.0	5.5	108.5	88.7	4.9	96.0	89.7	5.0	97.1	90.7	5.0	98.2
43	22	82.3	5.6	124.0	60.5	98.0	5.5	114.0	88.2	4.8	100.8	89.2	4.9	102.0	90.2	4.9	103.1
44	23	81.5	5.5	129.5	60.8	98.0	5.4	119.4	87.7	4.7	105.6	88.7	4.8	106.8	89.7	4.8	108.0
45	24	80.7	5.4	134.9	61.1	98.0	5.3	124.7	87.2	4.7	110.2	88.2	4.7	111.5	89.2	4.8	112.7
46	25	79.9	5.4	140.3	61.3	98.0	5.3	130.0	86.7	4.6	114.8	87.7	4.6	116.1	88.7	4.7	117.4
47	26	79.1	5.3	145.7	61.6	98.0	5.2	135.2	86.2	4.5	119.3	87.2	4.5	120.6	88.2	4.6	122.0
48	27	78.3	5.3	150.9	61.8	98.0	5.2	140.4	85.7	4.4	123.7	86.7	4.5	125.1	87.7	4.5	126.5
49	28	77.5	5.2	156.1	62.1	98.0	5.1	145.5	85.2	4.3	128.1	86.2	4.4	129.5	87.2	4.4	131.0
50	29	76.7	5.1	161.2	62.3	97.5	5.0	150.5	84.7	4.2	132.3	85.7	4.3	133.8	86.7	4.3	135.3
51	30	75.9	5.1	166.3	62.6	97.5	4.9	155.4	84.2	4.2	136.5	85.2	4.2	138.0	86.2	4.3	139.6
52	31	75.1	5.0	171.3	62.8	97.5	4.9	160.3	83.6	4.1	140.5	84.6	4.1	142.1	85.6	4.2	143.7
53	32	74.3	5.0	176.3	63.1	97.5	4.8	165.1	83.1	4.0	144.6	84.1	4.1	146.2	85.1	4.1	147.9
54	33	73.5	4.9	181.2	63.3	97.5	4.8	169.9	82.5	3.9	148.5	83.5	4.0	150.2	84.5	4.0	151.9
55	34	72.7	4.8	186.0	63.4	97.0	4.7	174.6	82.0	3.8	152.3	83.0	3.9	154.1	84.0	3.9	155.8
56	35	71.9	4.8	190.8	63.6	97.0	4.6	179.2	81.4	3.8	156.1	82.4	3.8	157.9	83.4	3.9	159.7
57	36	71.1	4.7	195.5	63.7	97.0	4.6	183.8	80.9	3.7	159.8	81.9	3.7	161.6	82.9	3.8	163.5
58	37	70.3	4.6	200.1	63.8	97.0	4.5	188.3	80.3	3.6	163.4	81.3	3.7	165.3	82.3	3.7	167.2
59	38	69.5	4.6	204.7	63.9	97.0	4.4	192.7	79.8	3.5	166.9	80.8	3.6	168.9	81.8	3.6	170.8
60	39	68.7	4.5	209.2	64.1	96.5	4.4	197.1	79.2	3.5	170.4	80.2	3.5	172.4	81.2	3.5	174.3
61	40	67.9	4.5	213.7	64.2	96.5	4.3	201.4	78.7	3.4	173.8	79.7	3.4	175.8	80.7	3.5	177.8
62	41	67.1	4.4	218.1	64.3	96.5	4.3	205.6	78.1	3.3	177.1	79.1	3.4	179.2	80.1	3.4	181.2
63	42	66.3	4.3	222.4	64.4	96.5	4.2	209.8	77.6	3.3	180.4	78.6	3.3	182.5	79.6	3.3	184.6
64	43	65.5	4.3	226.7	64.6	96.5	4.1	214.0	77.0	3.2	183.5	78.0	3.2	185.7	79.0	3.3	187.8
65	44	64.7	4.2	231.0	64.7	96.5	4.1	218.0	76.5	3.1	186.7	77.5	3.2	188.8	78.5	3.2	191.0
66	45	63.9	4.2	235.1	64.8	96.0	4.0	222.0	75.9	3.0	189.7	76.9	3.1	191.9	77.9	3.1	194.1
67	46	63.1	4.1	239.2	64.9	96.0	3.9	226.0	75.4	3.0	192.7	76.4	3.0	194.9	77.4	3.1	197.2
68	47	62.3	4.0	243.3	65.1	96.0	3.9	229.9	74.8	2.9	195.6	75.8	2.9	197.9	76.8	3.0	200.2
69	48	61.5	4.0	247.3	65.2	96.0	3.8	233.7	74.3	2.8	198.4	75.3	2.9	200.8	76.3	2.9	203.1
70	49	60.7	3.9	251.2	65.3	96.0	3.8	237.5	73.7	2.8	201.2	74.7	2.8	203.6	75.7	2.9	206.0

* HW: Hen per Week / HS: Hembra por Semana

** Hatching egg: minimum 50 g / Huevo incubable: mínimo 50 g

*** Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / Nacimiento: basado en una duración de almacenamiento de los huevos inferior a 7 días


Male types / Tipos de machos

1: M77, M99



2: ColorYield, Redbro, New Hampshire, Tricolor, Redbro Naked Neck, Master Grey, Grey Barred, S88L

3: I66, G66N, S77, S77N, S88, LRD

PARENT STOCK FEMALE PERFORMANCE OBJECTIVES OBJETIVOS DE RESULTADO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA



PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION ALIMENTACIÓN DIARIA DE LA HEMBRA REPRODUCTORA AL INICIO DE PUESTA



D0 corresponds to 10 % daily production
D0 corresponde a 10 % de puesta diaria

Production (%) / Producción (%)
Feed (lb per 100) / Alimento (lb para 100)
Egg weight (g) / Peso del huevo (g)

PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION ALIMENTACIÓN DIARIA DE LA HEMBRA REPRODUCTORA AL INICIO DE PUESTA

Floor / Piso					
Production Producción	Age (weeks) Edad (semanas)	68°F - Feed / Alimento 1248 Kcal/lb		77-82°F Feed / Alimento 1293 Kcal/lb	
		ME kcal - EM kcal / day / día	Ration g - Ración g / day / día	ME kcal - EM kcal / day / día	Ration g - Ración g / day / día
1%		230	18.4	230	17.8
5%		235	18.8	235	18.2
10%		243	19.5	243	18.8
10-60%			+ min 1.1 lb / day / día*		+ 0.7 - 0.9 lb / day / día**
> 60%		344	27.6	344	26.6
92%	30	344	27.6	344	26.6
85%	40	336	26.9***	336	25.9***
77%	50	332	26.7***	332	25.7***
69%	60	324	25.9***	324	25.1***
61%	70	319	25.6***	319	24.7***

* Typical increase in feed is 0.17-0.22 lb per 1% increase in daily egg production. / El aumento típico de alimento es de 0.17-0.22 lb por cada 1% de aumento en la producción diaria de huevos.

** Typical increase in feed is 0.13-0.18 lb per 1% increase in daily egg production. / El aumento típico de alimento es de 0.13-0.18 lb por cada 1% de aumento en la producción diaria de huevos.

*** The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the bird's environment and management conditions. / El programa de alimentación arriba mencionado es sólo una guía. La cantidad de ración debe ajustarse en todo momento de acuerdo con el rendimiento, condiciones ambientales y de manejo de las aves.




ESTIMATED FEED EFFICIENCY PER HATCHING EGG AND CHICK ÍNDICE DE CONSUMO ESTIMADO POR HUEVO INCUBABLE Y POLLITO

Indicator Indicador	Period Período	Male type / Tipo de macho		
		Conventional Convencional	Intermediate growth Crecimiento intermedio	Slow growth Crecimiento lento
lb/hatching egg lb/huevo incubable	22-64 weeks / 22-64 sem.	4.34		
	0-64 weeks / 0-64 sem.	5.04		
lb/chick lb/pollito	22-64 weeks / 22-64 sem.	0.421	0.417	0.412
	0-64 weeks / 0-64 sem.	0.522	0.518	0.511

Feed amounts expressed in the table do not include male feed allocations. / Las cantidades de alimento mencionadas en la tabla no incluyen la ración de alimento de los machos.

PARENT STOCK FEMALE HATCHABILITY AND FERTILITY PERFORMANCE OBJECTIVES

OBJETIVOS DE NACIMIENTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA





EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH CONVENTIONAL MALES

PÉRDIDAS EMBRIONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CONVENCIONALES

Weeks Semanas	True Fertility Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Nacimiento %
		Period of incubation / Período de incubación						
		0-4 days / días	5-10 days / días	11-18 days / días	19-21 days / días	Total 0-21 days / días		
23	90.1	5.3	0.9	0.9	5.0	12.1	86.6	78.0
24	91.7	5.3	0.9	0.9	4.7	11.7	87.2	80.0
25	93.1	5.2	0.8	0.8	4.4	11.2	88.0	81.9
26	94.3	4.9	0.7	0.7	4.1	10.4	88.9	83.9
27	95.3	4.7	0.6	0.6	3.9	9.8	89.7	85.5
28	96.0	4.5	0.5	0.5	3.6	9.2	90.4	86.8
29	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.5	91.2	88.0
30	96.9	4.0	0.4	0.4	3.1	7.9	91.8	89.0
31	97.1	3.7	0.4	0.4	2.9	7.3	92.5	89.8
32	97.3	3.5	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.5
33	97.3	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.9
34	97.3	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.5	91.0
35	97.2	3.2	0.3	0.3	2.5	6.2	93.6	91.0
36	97.1	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.7
37	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
38	96.8	3.4	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	90.1
39	96.6	3.5	0.3	0.3	2.8	6.8	93.0	89.8
40	96.4	3.6	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.4
41	96.2	3.6	0.3	0.3	2.9	7.1	92.6	89.1
42	96.0	3.7	0.3	0.3	3.0	7.3	92.4	88.7
43	95.7	3.8	0.3	0.3	3.0	7.5	92.2	88.2
44	95.4	3.8	0.4	0.4	3.1	7.7	92.0	87.7
45	95.0	3.9	0.4	0.4	3.2	7.8	91.7	87.2
46	94.7	4.0	0.4	0.4	3.3	8.0	91.5	86.7
47	94.4	4.1	0.4	0.4	3.4	8.2	91.3	86.2
48	94.1	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.1	85.7
49	93.8	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.9	85.2
50	93.4	4.3	0.4	0.4	3.7	8.7	90.6	84.7
51	93.1	4.3	0.4	0.4	3.8	8.9	90.4	84.2
52	92.7	4.4	0.4	0.4	3.9	9.1	90.2	83.6
53	92.3	4.5	0.4	0.4	4.0	9.3	89.9	83.1
54	92.0	4.5	0.4	0.4	4.1	9.5	89.7	82.5
55	91.6	4.6	0.4	0.4	4.2	9.7	89.5	82.0
56	91.2	4.7	0.4	0.4	4.3	9.8	89.2	81.4
57	90.9	4.7	0.5	0.5	4.4	10.0	89.0	80.9
58	90.5	4.8	0.5	0.5	4.5	10.2	88.7	80.3
59	90.1	4.9	0.5	0.5	4.6	10.4	88.5	79.8
60	89.8	4.9	0.5	0.5	4.7	10.6	88.2	79.2
61	89.4	5.0	0.5	0.5	4.8	10.7	88.0	78.7
62	89.0	5.0	0.5	0.5	4.9	10.9	87.7	78.1
63	88.6	5.1	0.5	0.5	5.0	11.1	87.5	77.6
64	88.3	5.2	0.5	0.5	5.1	11.3	87.2	77.0
65	87.9	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	87.0	76.5
66	87.5	5.3	0.5	0.5	5.3	11.6	86.7	75.9
67	87.2	5.4	0.5	0.5	5.4	11.8	86.4	75.4
68	86.8	5.5	0.5	0.5	5.5	12.0	86.2	74.8
69	86.4	5.5	0.5	0.5	5.5	12.2	85.9	74.3
70	86.1	5.6	0.6	0.6	5.6	12.4	85.6	73.7



EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH INTERMEDIATE GROWTH MALES

PÉRDIDAS EMBRIONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CRECIMIENTO INTERMEDIO

Weeks Semanas	True Fertility Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Nacimiento %
		Period of incubation / Período de incubación						
		0-4 days / días	5-10 days / días	11-18 days / días	19-21 days / días	Total 0-21 days / días		
23	90.6	5.1	0.9	0.9	4.8	11.6	87.2	79.0
24	92.2	5.0	0.8	0.8	4.5	11.2	87.8	81.0
25	93.6	4.9	0.8	0.8	4.2	10.7	88.6	82.9
26	94.8	4.7	0.7	0.7	3.9	9.9	89.5	84.9
27	95.8	4.5	0.6	0.6	3.7	9.3	90.3	86.5
28	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.7	91.0	87.8
29	97.0	4.0	0.4	0.4	3.2	8.0	91.8	89.0
30	97.4	3.7	0.4	0.4	2.9	7.4	92.4	90.0
31	97.6	3.4	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.8
32	97.8	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.5
33	97.8	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.9
34	97.8	3.0	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.0
35	97.7	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.0
36	97.6	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.7
37	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
38	97.3	3.1	0.3	0.3	2.5	6.2	93.7	91.1
39	97.1	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.8
40	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
41	96.7	3.4	0.3	0.3	2.7	6.6	93.1	90.1
42	96.5	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.7
43	96.2	3.5	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.2
44	95.9	3.6	0.3	0.3	2.9	7.2	92.5	88.7
45	95.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.3	92.3	88.2
46	95.2	3.7	0.4	0.4	3.1	7.5	92.1	87.7
47	94.9	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.9	87.2
48	94.6	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.7	86.7
49	94.3	4.0	0.4	0.4	3.3	8.1	91.4	86.2
50	93.9	4.0	0.4	0.4	3.4	8.2	91.2	85.7
51	93.6	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.0	85.2
52	93.2	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.8	84.6
53	92.8	4.2	0.4	0.4	3.7	8.8	90.5	84.1
54	92.5	4.3	0.4	0.4	3.8	9.0	90.3	83.5
55	92.1	4.4	0.4	0.4	4.0	9.2	90.1	83.0
56	91.7	4.4	0.4	0.4	4.1	9.3	89.8	82.4
57	91.4	4.5	0.4	0.4	4.2	9.5	89.6	81.9
58	91.0	4.6	0.4	0.4	4.3	9.7	89.3	81.3
59	90.6	4.6	0.4	0.4	4.4	9.9	89.1	80.8
60	90.3	4.7	0.4	0.4	4.5	10.1	88.9	80.2
61	89.9	4.7	0.4	0.4	4.6	10.2	88.6	79.7
62	89.5	4.8	0.5	0.5	4.7	10.4	88.4	79.1
63	89.1	4.9	0.5	0.5	4.8	10.6	88.1	78.6
64	88.8	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.9	78.0
65	88.4	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.6	77.5
66	88.0	5.1	0.5	0.5	5.1	11.1	87.3	76.9
67	87.7	5.2	0.5	0.5	5.2	11.3	87.1	76.4
68	87.3	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	86.8	75.8
69	86.9	5.3	0.5	0.5	5.3	11.7	86.6	75.3
70	86.6	5.4	0.5	0.5	5.4	11.9	86.3	74.7



EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH SLOW GROWTH MALES PÉRDIDAS EMBRIONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CRECIMIENTO LENTO

Weeks Semanas	True Fertility Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Nacimiento %
		Period of incubation / Período de incubación						
		0-4 days / días	5-10 days / días	11-18 days / días	19-21 days / días	Total 0-21 days / días		
23	91.1	4.9	0.8	0.8	4.6	11.1	87.8	80.0
24	92.7	4.8	0.8	0.8	4.3	10.7	88.5	82.0
25	94.1	4.7	0.7	0.7	4.0	10.2	89.2	83.9
26	95.3	4.4	0.6	0.6	3.7	9.4	90.1	85.9
27	96.3	4.2	0.6	0.6	3.5	8.8	90.9	87.5
28	97.0	4.0	0.5	0.5	3.2	8.2	91.5	88.8
29	97.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.5	92.3	90.0
30	97.9	3.5	0.4	0.4	2.7	6.9	93.0	91.0
31	98.1	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.8
32	98.3	2.9	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.5
33	98.3	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.9
34	98.3	2.7	0.2	0.2	2.1	5.3	94.6	93.0
35	98.2	2.7	0.2	0.2	2.1	5.2	94.7	93.0
36	98.1	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.7
37	97.9	2.8	0.2	0.2	2.2	5.5	94.4	92.4
38	97.8	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.1
39	97.6	3.0	0.2	0.2	2.3	5.8	94.1	91.8
40	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
41	97.2	3.1	0.3	0.3	2.5	6.1	93.7	91.1
42	97.0	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.7
43	96.7	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.2
44	96.4	3.3	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	89.7
45	96.0	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.2
46	95.7	3.5	0.3	0.3	2.9	7.0	92.7	88.7
47	95.4	3.6	0.3	0.3	3.0	7.2	92.4	88.2
48	95.1	3.6	0.4	0.4	3.0	7.4	92.2	87.7
49	94.8	3.7	0.4	0.4	3.1	7.6	92.0	87.2
50	94.4	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.8	86.7
51	94.1	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.6	86.2
52	93.7	3.9	0.4	0.4	3.4	8.1	91.3	85.6
53	93.3	4.0	0.4	0.4	3.5	8.3	91.1	85.1
54	93.0	4.1	0.4	0.4	3.6	8.5	90.9	84.5
55	92.6	4.1	0.4	0.4	3.7	8.7	90.7	84.0
56	92.2	4.2	0.4	0.4	3.8	8.8	90.4	83.4
57	91.9	4.3	0.4	0.4	3.9	9.0	90.2	82.9
58	91.5	4.3	0.4	0.4	4.0	9.2	90.0	82.3
59	91.1	4.4	0.4	0.4	4.2	9.4	89.7	81.8
60	90.8	4.5	0.4	0.4	4.3	9.6	89.5	81.2
61	90.4	4.5	0.4	0.4	4.4	9.7	89.2	80.7
62	90.0	4.6	0.4	0.4	4.5	9.9	89.0	80.1
63	89.6	4.6	0.4	0.4	4.6	10.1	88.7	79.6
64	89.3	4.7	0.4	0.4	4.7	10.3	88.5	79.0
65	88.9	4.8	0.5	0.5	4.8	10.5	88.2	78.5
66	88.5	4.8	0.5	0.5	4.8	10.6	88.0	77.9
67	88.2	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.7	77.4
68	87.8	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.5	76.8
69	87.4	5.1	0.5	0.5	5.1	11.2	87.2	76.3
70	87.1	5.2	0.5	0.5	5.2	11.4	87.0	75.7





HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
¡la elección natural!

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

www.hubbardbreeders.com



! The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks, nor any warranty regarding compliance with local legislation regarding health, welfare, or other aspects of animal production. Hubbard makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

! Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crías o de crías de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no otorgamos ninguna garantía con respecto a la aptitud para el propósito, rendimiento, uso, naturaleza o calidad de los lotes. HUBBARD no se hace responsable ni de la exactitud y lo completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS
HUBBARD LLC
123 Gallus Rd
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TEL. +1 (423) 447 6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 2 96 79 63 70
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA
HUBBARD S.A.S.
Mauguérand
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 2 96 79 63 70
contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard is a registered trademark of Hubbard in the US and other countries.
All other brands and trademarks are the trademarks of their respective owners.

© 2026 Hubbard