

**PERFORMANCE OBJECTIVES**  
**OBJECTIFS DE PERFORMANCE**  
**OBJETIVOS DE RESULTADOS**

**JA57Ki**

**PARENT STOCK FEMALE**

**FEMELLE PARENTALE**

**HEMBRA REPRODUCTORA**




**PULLET FEEDING AND BODYWEIGHT OBJECTIVES – REARING PERIOD**  
**OBJECTIFS DE RATION ET POIDS DE LA REPRODUCTRICE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE**  
**OBJETIVOS DE RACIÓN Y PESO DE LA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA**

The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.  
 Le seul objectif à prendre en compte est le poids. La ration alimentaire peut être différente des données mentionnées ci-dessous.  
 El único objetivo a tener en cuenta es el peso. La ración de alimentación puede ser diferente de los datos abajo mencionados.



Age / Âge / Edad		Bodyweight (g)* Poids vif (g)* Peso vivo (g)*	Growth (g) Croissance (g) Incremento (g)	Ration (g/day) Ration (g/jour) Ración (g/día)	ME (kcal/day) EM (kcal/jour) EM (kcal/día)
Weeks Semaines Semanas	Days Jours Días				
<b>Pre-Starter feed / Aliment pré-démarrage / Alimento pre-inicial</b> (2850 kcal ME/kg)					
0	0			Ad libitum	
1	7	100		Ad libitum (20)	57
2	14	210	110	Ad libitum (25)	71
3	21	320	110	Ad libitum (35)	100
4	28	430	110	42	120
<b>Starter feed / Aliment démarrage / Alimento iniciador</b> (2750 kcal ME/kg)					
5	35	540	110	46	127
6	42	650	110	50	138
7	49	755	105	53	146
8	56	850	95	56	154
<b>Grower feed / Aliment croissance / Alimento de crecimiento</b> (2650 kcal ME/kg)					
9	63	940	90	60	159
10	70	1025	85	61	162
11	77	1100	75	62	164
12	84	1170	70	63	167
13	91	1230	60	64	170
14	98	1290	60	65	172
15	105	1350	60	66	175
16	112	1400	50	67	178
17	119	1450	50	68	180
18	126	1500	50	70	186
<b>Transition feed / Aliment transition / Alimento de transición</b> (2700 kcal ME/kg)					
19	133	1550	50	72	191
20	140	1600	50	74	200
21	147	1660	60	77	208
22	154	1730	70	80	216
23	161	1795	65		
24	168	1855	60		

\*Birds are weighed without feed in the crop. / Les poules sont pesées sans aliment. / Las gallinas están pesadas sin alimento.

PARENT STOCK FEMALE DAILY GROWTH CURVE – REARING PERIOD  
COURBE DE CROISSANCE JOURNALIÈRE DE LA FEMELLE PARENTALE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE  
CURVA DE CRECIMIENTO DIARIO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA  
0-5 WEEKS / SEMAINES / SEMANAS




**PARENT STOCK FEMALE GROWTH CURVE – REARING PERIOD**  
**COURBE DE CROISSANCE DE LA FEMELLE PARENTALE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE**  
**CURVA DE CRECIMIENTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE RECRÍA**



- - - - Bodyweight with feed / Poids avec aliment / Peso con alimento
- Bodyweight without feed / Poids sans aliment / Peso sin alimento
- Acceptable range / Plage acceptable / Rango aceptable

**PARENT STOCK FEMALE GROWTH OBJECTIVES – PRODUCTION PERIOD**  
**OBJECTIFS DE CROISSANCE DE LA FEMELLE PARENTALE – PÉRIODE DE PRODUCTION**  
**OBJETIVOS DE CRECIMIENTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA – PERÍODO DE PUESTA**



\* 4-6h after feeding / 4-6h après l'alimentation / 4-6h después la alimentación

**PARENT STOCK FEMALE PRODUCTION OBJECTIVES**  
**OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA FEMELLE PARENTALE**  
**OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN DE LA HEMBRA REPRODUCTORA**

Age Âge Edad	Prod.	Total eggs Œufs totaux Huevos totales				Hatching eggs (HE) ** Œufs à couver (OAC) ** Huevos incubables (HI) **			Chicks / Poussins / Pollitos***								
		% prod./ HW-PP- HS *	Weekly Sem.	Cum.	Egg weight Poids d'œuf Peso del huevo (g)	% HE/TE % OAC/ OT % HI/HT	Weekly Sem.	Cum.	1 Conventionnal Conventionnel Convencional			2 Intermediate growth Croissance intermédiaire Crecimiento Diferenciado			3 Slow growth Croissance lente Crecimiento lento		
% hatch % ecl. % nac. ***	Weekly Sem.								Cum.	% hatch % ecl. % nac. ***	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % ecl. % nac. ***	Weekly Sem.	Cum.		
22	1	5.0	0.4	0.4	46.0												
23	2	41.0	2.9	3.2	47.8	25.0	0.7	0.7	78.0	0.6	0.6	79.0	0.6	0.6	80.0	0.6	0.6
24	3	73.0	5.1	8.3	49.6	60.0	3.1	3.8	80.0	2.4	3.0	81.0	2.5	3.0	82.0	2.5	3.1
25	4	86.0	6.0	14.3	51.4	75.0	4.5	8.3	81.9	3.7	6.7	82.9	3.7	6.8	83.9	3.8	6.9
26	5	92.5	6.4	20.7	52.6	85.0	5.5	13.7	83.9	4.6	11.3	84.9	4.6	11.4	85.9	4.7	11.5
27	6	94.0	6.5	27.3	53.7	90.0	5.9	19.6	85.5	5.0	16.3	86.5	5.1	16.5	87.5	5.1	16.7
28	7	94.0	6.5	33.8	54.3	94.0	6.1	25.7	86.8	5.3	21.6	87.8	5.4	21.9	88.8	5.4	22.1
29	8	93.2	6.5	40.2	54.8	96.0	6.2	31.9	88.0	5.5	27.1	89.0	5.5	27.4	90.0	5.6	27.7
30	9	92.4	6.4	46.6	55.3	97.5	6.2	38.2	89.0	5.5	32.6	90.0	5.6	33.0	91.0	5.7	33.4
31	10	91.7	6.3	53.0	55.8	98.0	6.2	44.4	89.8	5.6	38.2	90.8	5.6	38.6	91.8	5.7	39.1
32	11	90.9	6.3	59.2	56.3	98.0	6.1	50.5	90.5	5.6	43.7	91.5	5.6	44.2	92.5	5.7	44.7
33	12	90.1	6.2	65.4	56.8	98.0	6.1	56.6	90.9	5.5	49.3	91.9	5.6	49.8	92.9	5.6	50.4
34	13	89.3	6.1	71.6	57.3	98.0	6.0	62.6	91.0	5.5	54.7	92.0	5.5	55.4	93.0	5.6	56.0
35	14	88.6	6.1	77.6	57.7	98.0	6.0	68.5	91.0	5.4	60.1	92.0	5.5	60.8	93.0	5.5	61.5
36	15	87.9	6.0	83.6	58.0	98.0	5.9	74.4	90.7	5.4	65.5	91.7	5.4	66.2	92.7	5.5	67.0
37	16	87.1	6.0	89.6	58.4	98.0	5.8	80.3	90.4	5.3	70.8	91.4	5.3	71.6	92.4	5.4	72.4
38	17	86.3	5.9	95.5	58.7	98.0	5.8	86.1	90.1	5.2	76.0	91.1	5.3	76.8	92.1	5.3	77.7
39	18	85.5	5.8	101.3	59.1	98.0	5.7	91.8	89.8	5.1	81.1	90.8	5.2	82.0	91.8	5.2	82.9
40	19	84.7	5.8	107.1	59.4	98.0	5.6	97.4	89.4	5.0	86.2	90.4	5.1	87.1	91.4	5.2	88.1
41	20	83.9	5.7	112.8	59.8	98.0	5.6	103.0	89.1	5.0	91.1	90.1	5.0	92.2	91.1	5.1	93.2
42	21	83.1	5.6	118.4	60.1	98.0	5.5	108.5	88.7	4.9	96.0	89.7	5.0	97.1	90.7	5.0	98.2
43	22	82.3	5.6	124.0	60.5	98.0	5.5	114.0	88.2	4.8	100.8	89.2	4.9	102.0	90.2	4.9	103.1
44	23	81.5	5.5	129.5	60.8	98.0	5.4	119.4	87.7	4.7	105.6	88.7	4.8	106.8	89.7	4.8	108.0
45	24	80.7	5.4	134.9	61.1	98.0	5.3	124.7	87.2	4.7	110.2	88.2	4.7	111.5	89.2	4.8	112.7
46	25	79.9	5.4	140.3	61.3	98.0	5.3	130.0	86.7	4.6	114.8	87.7	4.6	116.1	88.7	4.7	117.4
47	26	79.1	5.3	145.7	61.6	98.0	5.2	135.2	86.2	4.5	119.3	87.2	4.5	120.6	88.2	4.6	122.0
48	27	78.3	5.3	150.9	61.8	98.0	5.2	140.4	85.7	4.4	123.7	86.7	4.5	125.1	87.7	4.5	126.5
49	28	77.5	5.2	156.1	62.1	98.0	5.1	145.5	85.2	4.3	128.1	86.2	4.4	129.5	87.2	4.4	131.0
50	29	76.7	5.1	161.2	62.3	97.5	5.0	150.5	84.7	4.2	132.3	85.7	4.3	133.8	86.7	4.3	135.3
51	30	75.9	5.1	166.3	62.6	97.5	4.9	155.4	84.2	4.2	136.5	85.2	4.2	138.0	86.2	4.3	139.6
52	31	75.1	5.0	171.3	62.8	97.5	4.9	160.3	83.6	4.1	140.5	84.6	4.1	142.1	85.6	4.2	143.7
53	32	74.3	5.0	176.3	63.1	97.5	4.8	165.1	83.1	4.0	144.6	84.1	4.1	146.2	85.1	4.1	147.9
54	33	73.5	4.9	181.2	63.3	97.5	4.8	169.9	82.5	3.9	148.5	83.5	4.0	150.2	84.5	4.0	151.9
55	34	72.7	4.8	186.0	63.4	97.0	4.7	174.6	82.0	3.8	152.3	83.0	3.9	154.1	84.0	3.9	155.8
56	35	71.9	4.8	190.8	63.6	97.0	4.6	179.2	81.4	3.8	156.1	82.4	3.8	157.9	83.4	3.9	159.7
57	36	71.1	4.7	195.5	63.7	97.0	4.6	183.8	80.9	3.7	159.8	81.9	3.7	161.6	82.9	3.8	163.5
58	37	70.3	4.6	200.1	63.8	97.0	4.5	188.3	80.3	3.6	163.4	81.3	3.7	165.3	82.3	3.7	167.2
59	38	69.5	4.6	204.7	63.9	97.0	4.4	192.7	79.8	3.5	166.9	80.8	3.6	168.9	81.8	3.6	170.8
60	39	68.7	4.5	209.2	64.1	96.5	4.4	197.1	79.2	3.5	170.4	80.2	3.5	172.4	81.2	3.5	174.3
61	40	67.9	4.5	213.7	64.2	96.5	4.3	201.4	78.7	3.4	173.8	79.7	3.4	175.8	80.7	3.5	177.8
62	41	67.1	4.4	218.1	64.3	96.5	4.3	205.6	78.1	3.3	177.1	79.1	3.4	179.2	80.1	3.4	181.2
63	42	66.3	4.3	222.4	64.4	96.5	4.2	209.8	77.6	3.3	180.4	78.6	3.3	182.5	79.6	3.3	184.6
64	43	65.5	4.3	226.7	64.6	96.5	4.1	214.0	77.0	3.2	183.5	78.0	3.2	185.7	79.0	3.3	187.8
65	44	64.7	4.2	231.0	64.7	96.5	4.1	218.0	76.5	3.1	186.7	77.5	3.2	188.8	78.5	3.2	191.0
66	45	63.9	4.2	235.1	64.8	96.0	4.0	222.0	75.9	3.0	189.7	76.9	3.1	191.9	77.9	3.1	194.1
67	46	63.1	4.1	239.2	64.9	96.0	3.9	226.0	75.4	3.0	192.7	76.4	3.0	194.9	77.4	3.1	197.2
68	47	62.3	4.0	243.3	65.1	96.0	3.9	229.9	74.8	2.9	195.6	75.8	2.9	197.9	76.8	3.0	200.2
69	48	61.5	4.0	247.3	65.2	96.0	3.8	233.7	74.3	2.8	198.4	75.3	2.9	200.8	76.3	2.9	203.1
70	49	60.7	3.9	251.2	65.3	96.0	3.8	237.5	73.7	2.8	201.2	74.7	2.8	203.6	75.7	2.9	206.0

\* HW: Hen per Week / PP : Poule Présente / HS: Hembra por Semana

\*\* Hatching egg: minimum 50 g / Œufs à couver : minimum 50 g / Huevo incubable: mínimo 50 g

\*\*\* Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / Écllosion: basée sur une durée de stockage des œufs inférieure à 7 jours / Nacimiento: basado en una duración de almacenamiento de los huevos inferior a 7 días


Male types / Types de mâles / Tipos de machos

1: M77, M99



2: ColorYield, Redbro, New Hampshire, Tricolor, Redbro Naked Neck / Redbro Cou Nu, Master Grey / Master Gris, Grey Barred / Gris Barré, S88L

3: I66, G66N, S77, S77N, S88, R1R

PARENT STOCK FEMALE PERFORMANCES OBJECTIVES  
 OBJECTIFS DE PERFORMANCES DE LA FEMELLE PARENTALE  
 OBJETIVOS DE RESULTADOS DE LA HEMBRA REPRODUCTORA



PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION  
 ALIMENTATION JOURNALIÈRE DE LA FEMELLE PARENTALE À L'ENTRÉE EN PONTE  
 ALIMENTACIÓN DIARIA DE LA HEMBRA REPRODUCTORA AL INICIO DE PUESTA



D0 corresponds to 10 % daily production  
 J0 correspond à 10 % de ponte journalière  
 D0 corresponde a 10 % de puesta diaria

Production (%) / Producción (%)  
 Feed (g/d) / Aliment (g/j) / Alimento (g/d)  
 Egg weight (g) / Poids d'œuf (g) / Peso del huevo (g)



**PARENT STOCK FEMALE DAILY FEEDING AT ONSET OF PRODUCTION**  
**ALIMENTATION JOURNALIÈRE DE LA FEMELLE PARENTALE À L'ENTRÉE EN PONTE**  
**ALIMENTACIÓN DIARIA DE LA HEMBRA REPRODUCTORA AL INICIO DE PUESTA**

Floor / Sol / Piso					
Production Ponte Producción	Age (weeks) Âge (semaines) Edad (semanas)	20° C - Feed / Aliment / Alimento 2750 Kcal/kg		25 - 28° C - Feed / Aliment / Alimento 2850 Kcal/kg	
		ME kcal - EM kcal / day / jour / día	Ration g - Ración g / day / jour / día	ME kcal - EM kcal / day / jour / día	Ration g - Ración g / day / jour / día
1%		230	84	230	81
5%		235	85	235	82
10%		243	88	243	85
10-60%			+ min 5 g / day / jour / día*		+ min 3-4 g / day / jour / día **
> 60%		344	125	344	121
92%	30	344	125	344	121
85%	40	336	123***	336	118***
77%	50	327	119***	327	115***
69%	60	319	116***	319	112***
66%	64	314	115***	314	111***

\* Typical increase in feed is 0.8 - 1 g per 1% increase in daily egg production. / L'augmentation généralement observée est de 0,8 - 1 g d'aliment pour 1% de gain de production d'oeuf quotidien. / El aumento típico de alimento es de 0.8 - 1 g por cada 1% de aumento en la producción diaria de huevos.




\*\* Typical increase in feed is 0.6 - 0.8 g per 1% increase in daily egg production. / L'augmentation généralement observée est de 0,6 - 0,8 g d'aliment pour 1% de gain de production d'oeuf quotidien. / El aumento típico de alimento es de 0.6 - 0.8 g por cada 1% de aumento en la producción diaria de huevos.

\*\*\* The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the bird's environment and management conditions. / Le programme d'alimentation ci-dessus est proposé à titre indicatif. Le niveau de ration doit être à tout moment ajusté en fonction des performances observées et des conditions d'élevage. / El programa de alimentación arriba mencionado es sólo una guía. La cantidad de ración debe ajustarse en todo momento de acuerdo con el rendimiento, condiciones ambientales y de manejo de las aves.

PARENT STOCK FEMALE HATCHABILITY AND FERTILITY PERFORMANCE OBJECTIVES

OBJECTIFS D'ÉCLOSION ET DE FERTILITÉ DE LA FEMELLE PARENTALE

OBJETIVOS DE NACIMIENTO DE LA HEMBRA REPRODUCTORA





**EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH CONVENTIONAL MALES**  
**PERTE EMBRYONNAIRE - LA FEMELLE PARENTALE CROISÉ AVEC DES MÂLES CONVENTIONNELS**  
**PÉRDIDAS EMBRIONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CONVENCIONALES**

Weeks Semaines Semanas	True Fertility Fertilité vraie Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Perte embryonnaire % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Eclosabilité Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Eclosion Nacimiento %
		Period of incubation / Période d'incubation / Período de incubación						
		0-4 days / jours / días	5-10 days / jours / días	11-18 days / jours / días	19-21 days / jours / días	Total 0-21 days / jours / días		
23	90.1	5.3	0.9	0.9	5.0	12.1	86.6	78.0
24	91.7	5.3	0.9	0.9	4.7	11.7	87.2	80.0
25	93.1	5.2	0.8	0.8	4.4	11.2	88.0	81.9
26	94.3	4.9	0.7	0.7	4.1	10.4	88.9	83.9
27	95.3	4.7	0.6	0.6	3.9	9.8	89.7	85.5
28	96.0	4.5	0.5	0.5	3.6	9.2	90.4	86.8
29	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.5	91.2	88.0
30	96.9	4.0	0.4	0.4	3.1	7.9	91.8	89.0
31	97.1	3.7	0.4	0.4	2.9	7.3	92.5	89.8
32	97.3	3.5	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.5
33	97.3	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.9
34	97.3	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.5	91.0
35	97.2	3.2	0.3	0.3	2.5	6.2	93.6	91.0
36	97.1	3.3	0.3	0.3	2.6	6.4	93.4	90.7
37	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
38	96.8	3.4	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	90.1
39	96.6	3.5	0.3	0.3	2.8	6.8	93.0	89.8
40	96.4	3.6	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.4
41	96.2	3.6	0.3	0.3	2.9	7.1	92.6	89.1
42	96.0	3.7	0.3	0.3	3.0	7.3	92.4	88.7
43	95.7	3.8	0.3	0.3	3.0	7.5	92.2	88.2
44	95.4	3.8	0.4	0.4	3.1	7.7	92.0	87.7
45	95.0	3.9	0.4	0.4	3.2	7.8	91.7	87.2
46	94.7	4.0	0.4	0.4	3.3	8.0	91.5	86.7
47	94.4	4.1	0.4	0.4	3.4	8.2	91.3	86.2
48	94.1	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.1	85.7
49	93.8	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.9	85.2
50	93.4	4.3	0.4	0.4	3.7	8.7	90.6	84.7
51	93.1	4.3	0.4	0.4	3.8	8.9	90.4	84.2
52	92.7	4.4	0.4	0.4	3.9	9.1	90.2	83.6
53	92.3	4.5	0.4	0.4	4.0	9.3	89.9	83.1
54	92.0	4.5	0.4	0.4	4.1	9.5	89.7	82.5
55	91.6	4.6	0.4	0.4	4.2	9.7	89.5	82.0
56	91.2	4.7	0.4	0.4	4.3	9.8	89.2	81.4
57	90.9	4.7	0.5	0.5	4.4	10.0	89.0	80.9
58	90.5	4.8	0.5	0.5	4.5	10.2	88.7	80.3
59	90.1	4.9	0.5	0.5	4.6	10.4	88.5	79.8
60	89.8	4.9	0.5	0.5	4.7	10.6	88.2	79.2
61	89.4	5.0	0.5	0.5	4.8	10.7	88.0	78.7
62	89.0	5.0	0.5	0.5	4.9	10.9	87.7	78.1
63	88.6	5.1	0.5	0.5	5.0	11.1	87.5	77.6
64	88.3	5.2	0.5	0.5	5.1	11.3	87.2	77.0
65	87.9	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	87.0	76.5
66	87.5	5.3	0.5	0.5	5.3	11.6	86.7	75.9
67	87.2	5.4	0.5	0.5	5.4	11.8	86.4	75.4
68	86.8	5.5	0.5	0.5	5.5	12.0	86.2	74.8
69	86.4	5.5	0.5	0.5	5.5	12.2	85.9	74.3
70	86.1	5.6	0.6	0.6	5.6	12.4	85.6	73.7



**EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH INTERMEDIATE GROWTH MALES**  
**PERTE EMBRYONNAIRE - LA FEMELLE PARENTALE CROISÉ AVEC DES MÂLES CROISSANCE INTERMÉDIAIRE**  
**PÉRDIDAS EMBRYONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CRECIMIENTO INTERMEDIO**

Weeks Semaines Semanas	True Fertility Fertilité vraie Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Perte embryonnaire % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Eclorabilité Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Ecllosion Nacimiento %
		Period of incubation / Période d'incubation / Período de incubación						
		0-4 days / jours / días	5-10 days / jours / días	11-18 days / jours / días	19-21 days / jours / días	Total 0-21 days / jours / días		
23	90.6	5.1	0.9	0.9	4.8	11.6	87.2	79.0
24	92.2	5.0	0.8	0.8	4.5	11.2	87.8	81.0
25	93.6	4.9	0.8	0.8	4.2	10.7	88.6	82.9
26	94.8	4.7	0.7	0.7	3.9	9.9	89.5	84.9
27	95.8	4.5	0.6	0.6	3.7	9.3	90.3	86.5
28	96.5	4.2	0.5	0.5	3.4	8.7	91.0	87.8
29	97.0	4.0	0.4	0.4	3.2	8.0	91.8	89.0
30	97.4	3.7	0.4	0.4	2.9	7.4	92.4	90.0
31	97.6	3.4	0.3	0.3	2.7	6.8	93.0	90.8
32	97.8	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.5
33	97.8	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.9
34	97.8	3.0	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.0
35	97.7	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.0
36	97.6	3.0	0.3	0.3	2.4	5.9	94.0	91.7
37	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
38	97.3	3.1	0.3	0.3	2.5	6.2	93.7	91.1
39	97.1	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.8
40	96.9	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.4
41	96.7	3.4	0.3	0.3	2.7	6.6	93.1	90.1
42	96.5	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.7
43	96.2	3.5	0.3	0.3	2.8	7.0	92.7	89.2
44	95.9	3.6	0.3	0.3	2.9	7.2	92.5	88.7
45	95.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.3	92.3	88.2
46	95.2	3.7	0.4	0.4	3.1	7.5	92.1	87.7
47	94.9	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.9	87.2
48	94.6	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.7	86.7
49	94.3	4.0	0.4	0.4	3.3	8.1	91.4	86.2
50	93.9	4.0	0.4	0.4	3.4	8.2	91.2	85.7
51	93.6	4.1	0.4	0.4	3.5	8.4	91.0	85.2
52	93.2	4.2	0.4	0.4	3.6	8.6	90.8	84.6
53	92.8	4.2	0.4	0.4	3.7	8.8	90.5	84.1
54	92.5	4.3	0.4	0.4	3.8	9.0	90.3	83.5
55	92.1	4.4	0.4	0.4	4.0	9.2	90.1	83.0
56	91.7	4.4	0.4	0.4	4.1	9.3	89.8	82.4
57	91.4	4.5	0.4	0.4	4.2	9.5	89.6	81.9
58	91.0	4.6	0.4	0.4	4.3	9.7	89.3	81.3
59	90.6	4.6	0.4	0.4	4.4	9.9	89.1	80.8
60	90.3	4.7	0.4	0.4	4.5	10.1	88.9	80.2
61	89.9	4.7	0.4	0.4	4.6	10.2	88.6	79.7
62	89.5	4.8	0.5	0.5	4.7	10.4	88.4	79.1
63	89.1	4.9	0.5	0.5	4.8	10.6	88.1	78.6
64	88.8	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.9	78.0
65	88.4	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.6	77.5
66	88.0	5.1	0.5	0.5	5.1	11.1	87.3	76.9
67	87.7	5.2	0.5	0.5	5.2	11.3	87.1	76.4
68	87.3	5.2	0.5	0.5	5.2	11.5	86.8	75.8
69	86.9	5.3	0.5	0.5	5.3	11.7	86.6	75.3
70	86.6	5.4	0.5	0.5	5.4	11.9	86.3	74.7



**EMBRYONIC LOSS - PARENT STOCK FEMALE MATED WITH SLOW GROWTH MALES**  
**PERTE EMBRYONNAIRE - LA FEMELLE PARENTALE CROISÉ AVEC DES MÂLES CROISSANCE LENTE**  
**PÉRDIDAS EMBRYONARIAS - LA HEMBRA REPRODUCTORA CRUZADO CON MACHOS CRECIMIENTO LENTO**

Weeks Semaines Semanas	True Fertility Fertilité vraie Verdadera fertilidad %	Embryonic loss % / Perte embryonnaire % / Pérdidas embrionarias %					Hatch of Fertile Eclosabilité Nacimiento de huevos fértiles %	Hatch of Set Eclosion Nacimiento %
		Period of incubation / Période d'incubation / Período de incubación						
		0-4 days / jours / días	5-10 days / jours / días	11-18 days / jours / días	19-21 days / jours / días	Total 0-21 days / jours / días		
23	91.1	4.9	0.8	0.8	4.6	11.1	87.8	80.0
24	92.7	4.8	0.8	0.8	4.3	10.7	88.5	82.0
25	94.1	4.7	0.7	0.7	4.0	10.2	89.2	83.9
26	95.3	4.4	0.6	0.6	3.7	9.4	90.1	85.9
27	96.3	4.2	0.6	0.6	3.5	8.8	90.9	87.5
28	97.0	4.0	0.5	0.5	3.2	8.2	91.5	88.8
29	97.5	3.7	0.4	0.4	3.0	7.5	92.3	90.0
30	97.9	3.5	0.4	0.4	2.7	6.9	93.0	91.0
31	98.1	3.2	0.3	0.3	2.5	6.3	93.6	91.8
32	98.3	2.9	0.3	0.3	2.3	5.8	94.1	92.5
33	98.3	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.9
34	98.3	2.7	0.2	0.2	2.1	5.3	94.6	93.0
35	98.2	2.7	0.2	0.2	2.1	5.2	94.7	93.0
36	98.1	2.8	0.2	0.2	2.2	5.4	94.5	92.7
37	97.9	2.8	0.2	0.2	2.2	5.5	94.4	92.4
38	97.8	2.9	0.2	0.2	2.3	5.7	94.2	92.1
39	97.6	3.0	0.2	0.2	2.3	5.8	94.1	91.8
40	97.4	3.1	0.3	0.3	2.4	6.0	93.8	91.4
41	97.2	3.1	0.3	0.3	2.5	6.1	93.7	91.1
42	97.0	3.2	0.3	0.3	2.6	6.3	93.5	90.7
43	96.7	3.3	0.3	0.3	2.6	6.5	93.3	90.2
44	96.4	3.3	0.3	0.3	2.7	6.7	93.1	89.7
45	96.0	3.4	0.3	0.3	2.8	6.8	92.9	89.2
46	95.7	3.5	0.3	0.3	2.9	7.0	92.7	88.7
47	95.4	3.6	0.3	0.3	3.0	7.2	92.4	88.2
48	95.1	3.6	0.4	0.4	3.0	7.4	92.2	87.7
49	94.8	3.7	0.4	0.4	3.1	7.6	92.0	87.2
50	94.4	3.8	0.4	0.4	3.2	7.7	91.8	86.7
51	94.1	3.9	0.4	0.4	3.3	7.9	91.6	86.2
52	93.7	3.9	0.4	0.4	3.4	8.1	91.3	85.6
53	93.3	4.0	0.4	0.4	3.5	8.3	91.1	85.1
54	93.0	4.1	0.4	0.4	3.6	8.5	90.9	84.5
55	92.6	4.1	0.4	0.4	3.7	8.7	90.7	84.0
56	92.2	4.2	0.4	0.4	3.8	8.8	90.4	83.4
57	91.9	4.3	0.4	0.4	3.9	9.0	90.2	82.9
58	91.5	4.3	0.4	0.4	4.0	9.2	90.0	82.3
59	91.1	4.4	0.4	0.4	4.2	9.4	89.7	81.8
60	90.8	4.5	0.4	0.4	4.3	9.6	89.5	81.2
61	90.4	4.5	0.4	0.4	4.4	9.7	89.2	80.7
62	90.0	4.6	0.4	0.4	4.5	9.9	89.0	80.1
63	89.6	4.6	0.4	0.4	4.6	10.1	88.7	79.6
64	89.3	4.7	0.4	0.4	4.7	10.3	88.5	79.0
65	88.9	4.8	0.5	0.5	4.8	10.5	88.2	78.5
66	88.5	4.8	0.5	0.5	4.8	10.6	88.0	77.9
67	88.2	4.9	0.5	0.5	4.9	10.8	87.7	77.4
68	87.8	5.0	0.5	0.5	5.0	11.0	87.5	76.8
69	87.4	5.1	0.5	0.5	5.1	11.2	87.2	76.3
70	87.1	5.2	0.5	0.5	5.2	11.4	87.0	75.7



Lined writing area with horizontal dashed lines.



# Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT



HUBBARD PREMIUM  
*the natural choice!*

HUBBARD PREMIUM  
*le choix naturel!*

HUBBARD PREMIUM  
*¡la elección natural!*

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS  
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS DE DOCUMENTS  
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

[www.hubbardbreeders.com](http://www.hubbardbreeders.com)



! The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks, nor any warranty regarding compliance with local legislation regarding health, welfare, or other aspects of animal production. Hubbard makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

! Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. HUBBARD ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

! Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crianzas o de crianzas de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no otorgamos ninguna garantía con respecto a la aptitud para el propósito, rendimiento, uso, naturaleza o calidad de los lotes. HUBBARD no se hace responsable ni de la exactitud y lo completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS  
HUBBARD LLC  
123 Gallus Rd  
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.  
TEL. +1 (423) 447 6224  
[contact.americas@hubbardbreedersusa.com](mailto:contact.americas@hubbardbreedersusa.com)

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA  
HUBBARD S.A.S.  
Mauguérand  
22800 LE FOEIL – FRANCE  
TEL. +33 2 96 79 63 70  
[contact.emea@hubbardbreeders.com](mailto:contact.emea@hubbardbreeders.com)

ASIA  
HUBBARD S.A.S.  
Mauguérand  
22800 LE FOEIL – FRANCE  
TEL. +33 2 96 79 63 70  
[contact.asia@hubbardbreeders.com](mailto:contact.asia@hubbardbreeders.com)

Hubbard is a registered trademark of Hubbard in the US and other countries.  
All other brands and trademarks are the trademarks of their respective owners.

© 2025 Hubbard