

M99 PARENT STOCK MALE MATED WITH PREMIUM FEMALES


Performance objectives

MACHO M99 REPRODUTOR ACASALADO COM FÊMEAS PREMIUM

Tabela de resultados

MACHO M99 CRUZADO CON HEMBRAS PREMIUM

Objetivos de resultados



Flock delivered on:

Lote alojado em:

Lote entregado el:

Number of females delivered:

Número de fêmeas alojadas:

Número de hembras entregadas:

Number of males delivered:

Número de machos alojados:

Número de machos entregados:

Farm:

Granja:

House:

Galpão:

Gallinero:


Age / Idade / Edad		With Premium females / Com fêmeas Premium / Con hembras Premium			
Weeks Semanas	Days Dias Días	ME (kcal) EM (kcal)	Ration (g) ** Ração (g) ** Ración (g) **	Bodyweight (g) * Peso vivo (g) *	Growth (g) Ganho de peso (g) Incremento (g)
0	0		Ad-lib		
1	7	70	Ad-lib (25)	150	
2	14	98	Ad-lib (35)	330	180
3	21	112	40	505	175
4	28	128	46	680	175
5	35	137	49	835	155
6	42	144	54	975	140
7	49	150	57	1115	140
8	56	158	60	1250	135
9	63	165	62	1385	135
10	70	173	65	1520	135
11	77	184	69	1660	140
12	84	196	74	1805	145
13	91	201	76	1950	145
14	98	221	83	2095	145
15	105	235	89	2245	150
16	112	248	93	2395	150
17	119	260	98	2545	150
18	126	273	103	2695	150
19	133	286	108	2845	150
20	140	301	113	3000	155
21	147	314	118	3155	155
22	154	325	123	3305	150
23	161	328	124	3440	135
24	168	333	126	3575	135
25	175	338	128	3690	115
26	182	342	129	3790	100
27	189	346	131	3870	80
28	196	348	131	3945	75
29	203	349	132	4005	60
30	210	350	132	4050	45
31	217	351	132	4080	30
32	224	352	133	4105	25
33	231	354	133	4130	25
34	238	356	134	4155	25
35	245	358	135	4175	20
36	252	360	136	4195	20
37	259	362	137	4215	20
38	266	364	137	4235	20
39	273	366	138	4255	20
40	280	369	139	4275	20
41	287	371	140	4295	20
42	294	373	141	4315	20
43	301	375	142	4335	20
44	308	377	142	4355	20
45	315	379	143	4375	20
46	322	381	144	4395	20
47	329	383	145	4415	20
48	336	386	146	4435	20
49	343	388	146	4455	20
50	350	390	147	4475	20
51	357	392	148	4495	20
52	364	394	149	4515	20
53	371	396	150	4535	20
54	378	398	150	4555	20
55	385	400	151	4575	20
56	392	403	152	4595	20
57	399	405	153	4615	20
58	406	407	154	4635	20
59	413	409	154	4655	20
60	420	411	155	4675	20
61	427	413	156	4695	20
62	434	415	157	4715	20
63	441	417	158	4735	20
64	448	420	158	4755	20


Add 5 % to these weight objectives if birds are weighed with feed in the crop. / Adicione 5 % ao peso alvo se as aves forem pesadas com ração no papo. / Añadir 5 % a estos objetivos de peso si los machos estan pesados con alimento.

NB*: Ration / Ração / Ración

0 – 5 weeks / semanas: 2 800 kcal ME / kg,
6 – 22 weeks / semanas: 2 650 kcal ME / kg (20 °C),
22 – 64 weeks / semanas: 2 750 kcal / kg.

*The feed intakes shown are only a guide. Feed amounts need to be adjusted to achieve the bodyweight target. / As ingestões de ração mostradas são apenas um guia. As quantidades de ração precisam ser ajustadas para atingir a meta de peso corporal. / Estos datos se toman de nuestros estándares. Las raciones de alimentos necesarias deben ajustarse de acuerdo con los objetivos de peso.





It is important to recognize that Premium females have different characteristics to Conventional females that may affect how the **M99** males are managed during both the rearing period and during production. Earlier sexual maturity is one characteristic of Premium females and therefore they may come into egg production earlier than Conventional females. It is therefore important to ensure a good synchronization of the sexual maturity of both the males and the females. There may also be some differences in the management of the Premium females during rearing period that impact the development of the males. One example is the lighting programme recommended for Premium females is a slow step-down programme compared to a long period of short days which is recommended for Conventional females. It is recommended that **M99** males and Premium females are reared in separate houses with specific lighting programmes for each sex but it is recognised that this is not always possible and this may influence the optimum body weight for the males.

For these two important reasons, the body weight performance objectives for the **M99** have been adapted to enable earlier maturity of the male and to promote the persistency of the males, especially where male replacement is not possible.

If the **M99** male is mated to Conventional females then please refer to the document **M99 PERFORMANCE OBJECTIVES MATED WITH CONVENTIONAL FEMALES**.

For further guidance on the management of the **M99** mated to Premium Females, please refer to the document **M99 GUIDE - MATED TO PREMIUM FEMALES**.

É importante reconhecer que as fêmeas Premium têm características diferentes das fêmeas convencionais, as quais podem afetar a forma como os machos **M99** são manejados durante o período de recria e produção. A maturidade sexual precoce é uma característica das fêmeas Premium e, portanto, elas podem entrar em produção de ovos mais cedo do que as fêmeas convencionais. Portanto, é importante garantir uma boa sincronização da maturidade sexual dos machos e das fêmeas. Também pode haver algumas diferenças no manejo das fêmeas Premium durante o período de recria que impactam no desenvolvimento dos machos. Um exemplo é o programa de luz recomendado para fêmeas Premium que é um programa de redução lenta em comparação com um longo período de dias curtos que é recomendado para fêmeas convencionais. Recomenda-se que os machos **M99** e as fêmeas Premium sejam criados em galpões separados com programas de luz específicos para cada sexo, mas reconhece-se que isso nem sempre é possível e pode influenciar o peso corporal ideal para os machos.

Por essas duas razões importantes, os objetivos de desempenho de peso corporal para o **M99** foram adaptados para permitir uma maturidade precoce do macho e promover a persistência dos machos, especialmente onde a substituição do macho não é possível.

Se o macho **M99** for acasalado com fêmeas convencionais, por favor consulte o documento **M99 OBJETIVOS DE DESEMPENHO ACASALADOS COM FÊMEAS CONVENCIONAIS**.

Para maiores orientações sobre o manejo do **M99** acasalado com fêmeas Premium, consulte o documento **M99 GUIA - ACASALADO COM FÊMEAS PREMIUM**.

Es importante reconocer que las hembras Premium tienen características distintas a las hembras Convencionales que pueden afectar a como son manejados los machos **M99** durante ambos periodos de recría y producción. La madurez sexual temprana es una característica de las hembras Premium y por tanto pueden iniciar la puesta antes que las hembras Convencionales. Es por tanto importante asegurar una buena sincronización de la madurez sexual tanto de los machos como de las hembras. Puede también haber algunas diferencias en el manejo de las hembras Premium durante el periodo de recría que impacten en el desarrollo de los machos. Un ejemplo es el programa de luz recomendado para hembras Premium que es un programa decreciente lento comparado con un periodo largo de días cortos que es recomendado para hembras Convencionales. Se recomienda que los machos **M99** y las hembras Premium sean criados en naves separadas con programas de luz específicos para cada sexo pero hay que reconocer que esto no es siempre posible y que puede influir en el peso vivo óptimo para los machos.

Por estas dos importantes razones, los objetivos de resultados de peso vivo para el **M99** han sido adaptados para permitir una madurez más temprana del macho y para promover la persistencia de los machos, especialmente donde el reemplazo de machos no es posible.

Si el macho **M99** es cruzado con hembras Convencionales, entonces por favor referirse al documento **M99 OBJETIVO DE RESULTADOS CRUZADO CON HEMBRAS CONVENCIONALES**.

Para orientación adicional sobre el manejo del **M99** cruzado con hembras Premium, por favor referirse al documento **M99 GUIA - CRUZADO CON HEMBRAS PREMIUM**.

HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
a escolha natural!

HUBBARD PREMIUM
¡la elección natural!

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS / VISITE NOSSA PÁGINA WEB PARA MAIS DOCUMENTOS /
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

www.hubbardbreeders.com

All documents



All generations



All ranges



All products



All subjects



Search 

BREEDER MANAGEMENT MANUAL
MANUAL DE RECRIA - MATRIZES
MANUAL DE CRÍA - REPRODUCTORES



INCUBATION AND NUTRITION GUIDES
GUIAS DE INCUBAÇÃO E NUTRIÇÃO
GUÍAS INCUBACIÓN Y NUTRITION



PARENT STOCK PREMIUM FEMALE GUIDES
GUIAS DE MATRIZES PREMIUM
GUÍAS REPRODUCTORA PREMIUM



MINI - REDBRO

PARENT STOCK PREMIUM FEMALE PERFORMANCE OBJECTIVES
OBJETIVOS DE DESEMPENHO MATRIZES PREMIUM
OBJETIVOS DE RESULTADOS REPRODUCTORA PREMIUM



JA57 - JA57Ki - P6N - REDBRO MINI - JA87 - REDBRO

TECHNICAL POSTERS
PÔSTERES TÉCNICOS
PÓSTERES TÉCNICOS



TECHNICAL BULLETIN: MALE REPLACEMENT
BOLETIM TÉCNICO: SUBSTITUIÇÃO DE MACHO
BOLETIN TECNICO: CAMBIO DE MACHOS



OTHER TECHNICAL BULLETINS
OUTROS BOLETINS TÉCNICOS
OTROS BOLETINES TÉCNICOS



The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of the foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks. Hubbard makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

Os dados de desempenho contidos neste documento foram obtidos a partir de resultados e experiências de nossos próprios lotes de pesquisa e lotes de nossos clientes. De maneira alguma, os dados contidos neste documento constituem uma garantia do mesmo desempenho sob diferentes condições de nutrição, densidade e ambiente físico ou biológico. Em particular (e sem limitação do acima exposto), não concedemos quaisquer garantias relativas a adequação à finalidade, desempenho, uso, natureza ou qualidade dos lotes. A Hubbard não faz nenhuma representação quanto à exatidão ou integridade das informações contidas neste documento.

Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crianzas o de crianzas de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no otorgamos ninguna garantía con respecto a la aptitud para el propósito, rendimiento, uso, naturaleza o calidad de los lotes. Hubbard no se hace responsable ni de la exactitud y lo completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS
HUBBARD LLC
1070 MAIN STREET
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TEL. +1 (423) 447-6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA
HUBBARD S.A.S.
MAUGUÉRAND
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 (0)2.96.79.63.70
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA
HUBBARD S.A.S.
MAUGUÉRAND
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 (0)2.96.79.63.70
contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

BREEDING
FOR
YOU

SINCE 1921

HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
a escolha natural!

HUBBARD PREMIUM
la elección natural!



www.hubbardbreeders.com