


**PARENT STOCK FEMALE**  
*Performance objectives*

**REPRODUCTORA**  
*Objetivos de resultados*



Flock delivered on:

Lote entregado el:

Number of females delivered:

Número de hembras entregadas:

Number of males delivered:

Número de machos entregados:

Farm:

Granja:

House:


Gallinero:




The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.  
El único objetivo a tener en cuenta es el peso. La ración de alimentación puede ser diferente de los datos abajo mencionados.



Age / Edad		Bodyweight (lb) * Peso vivo (lb) *	Growth (lb) Incremento (lb)	Ration (lb per 100 /day) ** Ración (lb para 100 /día) **	ME (kcal/day) EM (kcal/día)
Weeks Semanas	Days Días				
0	0			Ad libitum	
1	7	0.22		Ad libitum (4.4)	
2	14	0.46	0.24	Ad libitum (5.5)	
3	21	0.71	0.24	Ad libitum (7.7)	
4	28	0.95	0.24	9.3	120
5	35	1.19	0.24	10.1	127
6	42	1.43	0.24	11.0	138
7	49	1.66	0.23	11.7	146
8	56	1.87	0.21	12.3	154
9	63	2.07	0.20	13.2	159
10	70	2.26	0.19	13.4	162
11	77	2.43	0.17	13.7	164
12	84	2.58	0.15	13.9	167
13	91	2.73	0.15	14.1	170
14	98	2.88	0.14	14.3	172
15	105	3.02	0.14	14.6	175
16	112	3.17	0.15	15.0	180
17	119	3.33	0.15	15.7	188
18	126	3.48	0.15	16.5	199
19	133	3.64	0.15	17.4	209
20	140	3.79	0.15	19.0	232
21	147	3.96	0.17	19.8	243
22	154	4.12	0.17	20.9	257
23	161	4.29	0.17		
24	168	4.42	0.13		

\* Birds are weighed without feed in the crop / Las gallinas están pesadas sin alimento.

\*\* Ration / Ración  
0 – 4 weeks / sem.: 1290 kcal ME / lb  
5 – 8 weeks / sem.: 1250 kcal ME / lb (68 °F)  
9 – 19 weeks / sem.: 1200 kcal ME / lb (68 °F)  
19 weeks / sem. – 1 %: 1225 kcal ME / lb (68 °F)







Age Edad		Total eggs Huevos totales				Hatching eggs Huevos incubables **				Chicks / Pollitos***								
										Conventional Convencional			Intermediate growth Crecimiento intermedio			Slow growth Crecimiento lento		
Weeks Semanas	% prod./ HW-HS *	Weekly Sem.	Cum.	Egg weight Peso del huevo (lb/doz)	% HE/TE % HI/HT	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac.	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac.	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % nac.	Weekly Sem.	Cum.		
23	0	5.0	0.4	0.4	1.27		0.0		0.0			0.0			0.0			
24	1	41.0	2.9	3.2	1.36	25.0	0.7	0.7	70.0	0.5	0.5	71.0	0.5	0.5	72.0	0.5	0.5	
25	2	75.0	5.2	8.4	1.38	60.0	3.1	3.9	76.0	2.4	2.9	77.3	2.4	2.9	78.5	2.5	3.0	
26	3	86.5	6.0	14.5	1.40	75.0	4.5	8.4	79.0	3.6	6.5	80.4	3.6	6.6	81.8	3.7	6.7	
27	4	88.5	6.2	20.6	1.41	85.0	5.2	13.6	81.5	4.3	10.7	83.0	4.3	10.9	84.5	4.4	11.1	
28	5	89.5	6.2	26.8	1.43	90.0	5.6	19.2	84.0	4.7	15.4	85.5	4.8	15.7	87.0	4.9	16.0	
29	6	90.0	6.2	33.1	1.44	94.0	5.9	25.1	86.0	5.0	20.5	87.5	5.1	20.8	89.0	5.2	21.2	
30	7	90.0	6.2	39.3	1.46	96.0	6.0	31.1	87.0	5.2	25.7	88.5	5.3	26.1	90.0	5.4	26.6	
31	8	89.5	6.2	45.5	1.47	97.5	6.0	37.1	88.0	5.3	31.0	89.5	5.4	31.5	91.0	5.5	32.1	
32	9	88.0	6.1	51.6	1.49	98.0	6.0	43.0	89.0	5.3	36.3	90.5	5.4	36.9	92.0	5.5	37.5	
33	10	87.0	6.0	57.6	1.50	98.0	5.9	48.9	90.0	5.3	41.6	91.5	5.4	42.3	93.0	5.5	43.0	
34	11	86.0	5.9	63.5	1.51	98.0	5.8	54.7	90.0	5.2	46.8	91.5	5.3	47.6	93.0	5.4	48.4	
35	12	84.0	5.8	69.3	1.52	98.0	5.7	60.4	90.0	5.1	51.9	91.5	5.2	52.8	93.0	5.3	53.7	
36	13	83.0	5.7	75.0	1.54	98.0	5.6	65.9	90.0	5.0	56.9	91.5	5.1	57.9	93.0	5.2	58.8	
37	14	82.0	5.6	80.6	1.55	98.0	5.5	71.4	89.7	4.9	61.8	91.2	5.0	62.9	92.7	5.1	63.9	
38	15	81.0	5.5	86.1	1.56	98.0	5.4	76.9	89.4	4.9	66.7	90.9	4.9	67.8	92.4	5.0	69.0	
39	16	79.5	5.4	91.5	1.57	98.0	5.3	82.2	89.1	4.7	71.4	90.6	4.8	72.6	92.1	4.9	73.9	
40	17	78.5	5.3	96.9	1.58	98.0	5.2	87.4	88.8	4.7	76.1	90.3	4.7	77.4	91.8	4.8	78.7	
41	18	77.5	5.3	102.2	1.59	98.0	5.2	92.6	88.5	4.6	80.7	90.0	4.7	82.0	91.5	4.7	83.4	
42	19	76.5	5.2	107.4	1.60	98.0	5.1	97.7	88.2	4.5	85.1	89.7	4.6	86.6	91.2	4.6	88.0	
43	20	76.0	5.2	112.5	1.61	98.0	5.1	102.7	87.7	4.4	89.6	89.2	4.5	91.1	90.7	4.6	92.6	
44	21	75.0	5.1	117.6	1.62	98.0	5.0	107.7	87.2	4.3	93.9	88.7	4.4	95.5	90.2	4.5	97.1	
45	22	74.5	5.0	122.6	1.63	98.0	4.9	112.7	86.7	4.3	98.2	88.2	4.4	99.9	89.7	4.4	101.5	
46	23	74.0	5.0	127.6	1.64	98.0	4.9	117.6	86.2	4.2	102.4	87.7	4.3	104.2	89.2	4.4	105.9	
47	24	73.5	5.0	132.6	1.65	98.0	4.9	122.4	85.7	4.2	106.6	87.2	4.2	108.4	88.7	4.3	110.2	
48	25	73.0	4.9	137.5	1.65	98.0	4.8	127.2	85.2	4.1	110.7	86.7	4.2	112.6	88.2	4.2	114.5	
49	26	72.5	4.9	142.4	1.66	98.0	4.8	132.0	84.7	4.0	114.7	86.2	4.1	116.7	87.7	4.2	118.6	
50	27	71.5	4.8	147.1	1.67	98.0	4.7	136.7	84.2	4.0	118.7	85.7	4.0	120.7	87.2	4.1	122.7	
51	28	71.0	4.8	151.9	1.67	97.5	4.6	141.3	83.7	3.9	122.5	85.2	3.9	124.7	86.7	4.0	126.8	
52	29	70.0	4.7	156.6	1.68	97.5	4.6	145.9	83.2	3.8	126.3	84.7	3.9	128.5	86.2	3.9	130.7	
53	30	69.5	4.6	161.2	1.69	97.5	4.5	150.4	82.6	3.7	130.1	84.1	3.8	132.3	85.6	3.9	134.6	
54	31	69.0	4.6	165.8	1.69	97.5	4.5	154.9	82.0	3.7	133.8	83.5	3.7	136.1	85.0	3.8	138.4	
55	32	68.0	4.5	170.3	1.70	97.5	4.4	159.3	81.4	3.6	137.3	82.9	3.7	139.7	84.4	3.7	142.1	
56	33	67.5	4.5	174.8	1.70	97.0	4.3	163.7	80.7	3.5	140.9	82.2	3.6	143.3	83.7	3.6	145.7	
57	34	66.8	4.4	179.3	1.70	97.0	4.3	167.9	80.0	3.4	144.3	81.5	3.5	146.8	83.0	3.6	149.3	
58	35	66.0	4.4	183.6	1.71	97.0	4.2	172.2	79.3	3.4	147.7	80.8	3.4	150.2	82.3	3.5	152.8	
59	36	65.2	4.3	187.9	1.71	97.0	4.2	176.4	78.6	3.3	150.9	80.1	3.3	153.6	81.6	3.4	156.2	
60	37	64.4	4.2	192.2	1.71	97.0	4.1	180.5	77.9	3.2	154.1	79.4	3.3	156.8	80.9	3.3	159.5	
61	38	63.6	4.2	196.4	1.72	96.5	4.0	184.5	77.1	3.1	157.3	78.6	3.2	160.0	80.1	3.2	162.8	
62	39	62.8	4.1	200.5	1.72	96.5	4.0	188.5	76.3	3.0	160.3	77.8	3.1	163.1	79.3	3.2	165.9	
63	40	62.0	4.1	204.6	1.72	96.5	3.9	192.4	75.5	3.0	163.3	77.0	3.0	166.1	78.5	3.1	169.0	
64	41	61.2	4.0	208.6	1.72	96.5	3.9	196.3	74.7	2.9	166.2	76.2	2.9	169.1	77.7	3.0	172.0	
65	42	60.4	4.0	212.5	1.72	96.5	3.8	200.1	73.9	2.8	169.0	75.4	2.9	172.0	76.9	2.9	174.9	
66	43	59.6	3.9	216.4	1.73	96.5	3.8	203.9	73.1	2.7	171.7	74.6	2.8	174.8	76.1	2.9	177.8	
67	44	58.8	3.8	220.3	1.73	96.0	3.7	207.6	72.2	2.7	174.4	73.7	2.7	177.5	75.2	2.8	180.6	
68	45	58.0	3.8	224.0	1.73	96.0	3.6	211.2	71.4	2.6	177.0	72.9	2.6	180.1	74.4	2.7	183.3	
69	46	57.2	3.7	227.7	1.73	96.0	3.6	214.8	70.5	2.5	179.5	72.0	2.6	182.7	73.5	2.6	185.9	
70	47	56.4	3.7	231.4	1.73	96.0	3.5	218.3	69.7	2.4	181.9	71.2	2.5	185.2	72.7	2.6	188.4	

\* HW: Hen per Week / HS: Hembra por Semana

\*\* Hatching egg: minimum 0.110 lb / Huevo incubable: mínimo 0.110 lb

\*\*\* Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / Nacimiento: basado en una duración de almacenamiento de los huevos inferior a 7 días



**Male types / Tipos de machos**



1: M77, M99

2: ColorYield, Redbro, New Hampshire, Tricolor, Redbro Naked Neck, Master Grey, Grey Barred, S88L

3: I66, G66N, S77, S77N, S88, RIR

Egg weight (ounces / doz) / Peso del huevo (onzas / docena)





D0 corresponds to 10 % daily production  
D0 corresponde a 10 % de puesta diaria

- Production (%) / Producción (%)
- Feed (lb) per 100 / Alimento (lb) para 100
- Egg weight (lb) / Peso del huevo (lb)



Housing type / Tipo de galpón		Floor / Piso			
Environment / Entorno		Controlled / Controlado		Open sided / Galpón abierto	
Temperature / Temperatura		68 °F		> 77 °F	
Feed / Alimento		1250 kcal/lb		1290 kcal/lb	
Production / Producción	Age (weeks) / Edad (sem.)	ME kcal - EM kcal / day / día	Ration - Ración for / para 100 lb/day/día	ME kcal - EM kcal / day / día	Ration - Ración for 100 lb / day / día
1 %		260	20.8	260	20.1
5 %		266	21.3	266	20.6
10 %		277	22.2	277	21.4
10-60 %			+0.17-0.22 lb/% lay (min +1.1 lb/day)		+0.13-0.18 lb/% lay (min +0.66-0.88 lb/day)
> 60 %		366	29.3	366	28.3
90 %	30	366	29.3	366	28.3
79 %	40	360	28.9*	360	27.8*
72 %	50	354	28.4*	354	27.4*
64 %	60	346	27.7*	346	26.8*
61 %	64	341	27.3*	341	26.4*

\* The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the birds environment and management conditions.

\* El programa de alimentación arriba mencionado es sólo una guía. La cantidad de ración debe ajustarse en todo momento de acuerdo con el rendimiento, condiciones ambientales y de manejo de las aves.

ESTIMATED FEED EFFICIENCY PER HATCHING EGG & CHICK  
ÍNDICE DE CONSUMO ESTIMADO POR HUEVO INCUBABLE & POLLITO

Indicator / Indicador	Period / Período	Male types / Tipos de machos		
		Conventional / Convencional	Intermediate growth / Crecimiento intermedio	Slow growth / Crecimiento lento
lb/dozen hatching eggs / lb/docena de huevos incubables	22-64 weeks / 22-64 sem.	5.40	5.40	5.40
	0-64 weeks / 0-64 sem.	6.96	6.96	6.96
lb/chick / lb/pollito	22-64 weeks / 22-64 sem.	0.54	0.53	0.52
	0-64 weeks / 0-64 sem.	0.68	0.67	0.66

Feed amounts expressed in the table do include male feed allocations.  
Las cantidades de alimento mencionadas en la tabla incluyen la ración de alimento de los machos.

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS / VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

[www.hubbardbreeders.com](http://www.hubbardbreeders.com)

All documents



All generations



All ranges



All products



All subjects



Search

### BREEDER MANUAL / GUÍA DE MANEJO



### MINI PREMIUM BREEDER GUIDE / GUÍA REPRODUCTORA MINI PREMIUM



Including nutritional recommendations  
Incluso recomendaciones nutricionales

### MALES PARENT STOCK PERFORMANCE OBJECTIVES / CUADROS DE RESULTADOS MACHOS REPRODUCTORES



SLOW GROWTH - INTERMEDIATE GROWTH - M77 - M99

### INCUBATION GUIDE / GUÍA INCUBACIÓN

### TECHNICAL BULLETINS / BOLETINES TÉCNICOS



### TECHNICAL POSTERS / PÓSTERES TÉCNICOS






# Hubbard

YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT



HUBBARD PREMIUM  
*the natural choice!*

HUBBARD PREMIUM  
*la elección natural!*



[www.hubbardbreeders.com](http://www.hubbardbreeders.com)