



Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

JV

PERFORMANCE SUMMARY

Parent Stock

TABLEAU DE BORD

Reproducteurs

CUADRO DE RESULTADOS

Reproductores



Flock delivered on:

Troupeau livré le :

Lote entregado el :

Number of females delivered:

Nombre de femelles livrées :

Cantidad de hembras entregadas :

Number of males delivered:

Nombre de mâles livrés :

Cantidad de machos entregados :

Farm:

Élevage :

Granja :

House:

Poulailler :

Gallinero :

Age / Edad		Dark house / Bâtiment fermé / Naves cerradas				Difficult conditions / Conditions difficiles / Condiciones difíciles			
		Open house in season / Batiment ouvert jours croissants / Nave abierta en estación				Open side house out of season / Bâtiment ouvert jours décroissants / Nave abierta fuera de estación			
Weeks Semaines Semanas	Days Jours Días	ME, Kcal EM, Kcal	Ration, g Ración	Bodyweight, g Poids vif Peso vivo	Growth, g Croissance Incremento	ME, Kcal EM, Kcal	Ration, g Ración	Bodyweight, g Poids vif Peso vivo	Growth, g Croissance Incremento
0	0		ad lib				ad lib		
1	7		ad lib	125			ad lib	125	
2	14	78	ad lib (28)	230	105	78	ad lib (28)	235	110
3	21	92	33	355	125	92	33	365	130
4	28	109	39	470	115	109	39	480	115
5	35	114	44	580	110	117	45	595	115
6	42	125	48	680	100	127	49	700	105
7	49	133	51	780	100	135	52	800	100
8	56	140	54	875	95	143	55	895	95
9	63	146	56	965	90	148	57	990	95
10	70	151	58	1055	90	153	59	1080	90
11	77	156	60	1140	85	159	61	1170	90
12	84	161	62	1220	80	164	63	1255	85
13	91	166	64	1300	80	169	65	1340	85
14	98	172	66	1380	80	177	68	1420	80
15	105	179	69	1460	80	185	71	1500	80
16	112	185	71	1540	80	190	73	1580	80
17	119	192	74	1620	80	198	76	1660	80
18	126	200	77	1700	80	205	79	1740	80
19	133	208	80	1780	80	213	82	1820	80
20	140	222	83	1860	80	227	85	1900	80
21	147	230	86	1940	80	235	88	1985	85
22	154	238	89	2020	80	243	91	2070	85
23	161	249	93	2110	90	254	95	2165	95
24	168	262	98	2205	95	268	100	2260	95

NB: Ration / Ración

- 0-4 weeks: 2 800 kcal ME/kg
- 5 -20 Weeks: 2 600 kcal ME/kg (20°C)
- 21 weeks – 5%: 2 675 kcal ME/kg (20°C)


Birds are weighed without feed in the crop.

Les poules sont pesées à jeun.

Las gallinas estan pesadas sin alimento.



FEMALE GROWTH TARGET – REARING PERIOD
OBJECTIF DE CROISSANCE FEMELLE – PÉRIODE D'ÉLEVAGE
OBJETIVO DE CRECIMIENTO DE LA REPRODUCTORA – PERÍODO DE CRIANZA



Age / Edad		Dark house / Bâtiment fermé / Naves cerradas				Difficult conditions / Conditions difficiles / Condiciones difíciles			
		Open house in season / Batiment ouvert jours croissants / Nave abierta en estación				Open side house out of season / Bâtiment ouvert jours décroissants / Nave abierta fuera de estación			
Weeks Semaines Semanas	Days Jours Días	ME, Kcal EM, Kcal	Ration, g Ración	Bodyweight, g Poids vif Peso vivo	Growth, g Croissance Incremento	ME, Kcal EM, Kcal	Ration, g Ración	Bodyweight, g Poids vif Peso vivo	Growth, g Croissance Incremento
20	140	222	83	1860	80	227	85	1900	80
21	147	230	86	1940	80	235	88	1985	85
22	154	238	89	2020	80	243	91	2070	85
23	161	249	93	2110	90	254	95	2165	95
24	168	262	98	2205	95	268	100	2260	95
25	175			2315	110			2375	115
26	182			2435	120			2495	120
27	189			2550	115			2610	115
28	196			2620	70			2680	70
29	203			2665	45			2725	45
30	210			2705	40			2765	40
31	217			2725	20			2785	20
32	224			2740	15			2800	15
33	231			2750	10			2810	10
34	238			2760	10			2820	10
35	245			2770	10			2830	10
36	252			2780	10			2840	10
37	259			2790	10			2850	10
38	266			2800	10			2860	10
39	273			2810	10			2870	10
40	280			2820	10			2880	10
41	287			2830	10			2890	10
42	294	Voir tableau : Alimentation en période de ponte				Voir tableau : Alimentation en période de ponte			
43	301	/Refer to the table				/Refer to the table			
44	308	"female feeding				"female feeding			
45	315	in production" / Consultez la tabla				in production" / Consultez la tabla			
46	322	"alimentación hembra				"alimentación hembra			
47	329	en producción"				en producción"			
48	336			2890	10			2950	10
49	343			2900	10			2960	10
50	350			2910	10			2970	10
51	357			2920	10			2980	10
52	364			2930	10			2990	10
53	371			2940	10			3000	10
54	378			2950	10			3010	10
55	385			2960	10			3020	10
56	392			2970	10			3030	10
57	399			2980	10			3040	10
58	406			2990	10			3050	10
59	413			3000	10			3060	10
60	420			3010	10			3070	10
61	427			3020	10			3080	10
62	434			3030	10			3090	10
63	441			3040	10			3100	10
64	448			3050	10			3110	10
				3060	10			3120	10


NB: Ration / Ración - 21 weeks – 1%: 2 675 kcal ME/kg (20°C)

Birds are weighed without feed in the crop.

Les poules sont pesées à jeun.

Las gallinas estan pesadas sin alimento.


FEMALE GROWTH TARGET – PRODUCTION PERIOD
 OBJECTIF DE CROISSANCE FEMELLE – PÉRIODE DE PRODUCTION
 OBJETIVO DE CRECIMIENTO DE LA REPRODUCTORA – PERÍODO DE PUESTA





Age / Edad	Prod.	Total Eggs / Oeufs totaux / Huevos totales			Hatching eggs / O.A.C / Huevos incubables			Broilers / Poussins / Pollitos		
Weeks / Semaines / Semanas		% prod.	Weekly Sem.	Cum.	%	Weekly Sem.	Cum.	% hatch / ecl. / nac.	Weekly Sem.	Cum.
23	0									
24	1	2.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2	16.0	1.1	1.3	30.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
26	3	52.0	3.6	4.9	70.0	2.5	2.9	70.0	1.8	1.8
27	4	80.0	5.6	10.4	80.0	4.4	7.3	76.0	3.4	5.2
28	5	87.0	6.0	16.5	90.0	5.4	12.7	79.0	4.3	9.4
29	6	88.5	6.1	22.6	91.5	5.6	18.3	81.5	4.6	14.0
30	7	87.5	6.0	28.6	92.5	5.6	23.9	84.0	4.7	18.7
31	8	86.5	6.0	34.6	93.5	5.6	29.5	86.0	4.8	23.5
32	9	85.5	5.9	40.5	94.5	5.6	35.0	87.0	4.8	28.3
33	10	84.5	5.8	46.2	95.5	5.5	40.6	88.0	4.9	33.2
34	11	83.5	5.7	52.0	96.5	5.5	46.1	88.5	4.9	38.1
35	12	82.5	5.6	57.6	97.5	5.5	51.6	88.5	4.9	42.9
36	13	81.5	5.6	63.2	98.0	5.4	57.0	88.5	4.8	47.8
37	14	80.5	5.5	68.6	98.0	5.4	62.4	88.3	4.7	52.5
38	15	79.5	5.4	74.0	98.5	5.3	67.7	88.3	4.7	57.2
39	16	78.5	5.3	79.4	98.5	5.2	73.0	88.3	4.6	61.8
40	17	77.5	5.2	84.6	98.0	5.1	78.1	88.0	4.5	66.3
41	18	76.5	5.2	89.8	98.0	5.1	83.2	87.8	4.4	70.8
42	19	75.5	5.1	94.8	98.0	5.0	88.1	87.5	4.4	75.1
43	20	74.5	5.0	99.8	98.0	4.9	93.1	87.3	4.3	79.4
44	21	73.5	4.9	104.8	98.0	4.8	97.9	87.0	4.2	83.6
45	22	72.5	4.9	109.6	98.0	4.8	102.6	86.5	4.1	87.7
46	23	71.5	4.8	114.4	98.0	4.7	107.3	86.0	4.0	91.7
47	24	70.5	4.7	119.1	98.0	4.6	111.9	85.5	3.9	95.7
48	25	69.5	4.6	123.7	98.0	4.5	116.4	85.0	3.8	99.5
49	26	68.5	4.5	128.3	98.0	4.5	120.9	84.5	3.8	103.3
50	27	67.5	4.5	132.7	98.0	4.4	125.3	84.0	3.7	107.0
51	28	66.5	4.4	137.1	97.5	4.3	129.6	83.5	3.6	110.6
52	29	65.5	4.3	141.5	97.5	4.2	133.8	83.0	3.5	114.0
53	30	64.5	4.2	145.7	97.5	4.1	137.9	82.5	3.4	117.5
54	31	63.5	4.2	149.9	97.5	4.1	142.0	82.0	3.3	120.8
55	32	62.5	4.1	154.0	96.5	4.0	145.9	81.5	3.2	124.0
56	33	61.5	4.0	158.0	96.5	3.9	149.8	81.0	3.1	127.2
57	34	60.5	3.9	161.9	96.5	3.8	153.6	80.5	3.1	130.2
58	35	59.6	3.9	165.8	96.5	3.7	157.4	80.0	3.0	133.2
59	36	58.6	3.8	169.6	96.5	3.7	161.0	79.5	2.9	136.1
60	37	57.6	3.7	173.3	96.5	3.6	164.6	79.0	2.8	139.0
61	38	56.6	3.7	177.0	96.5	3.5	168.2	78.4	2.8	141.8
62	39	55.6	3.6	180.6	96.5	3.5	171.6	77.7	2.7	144.4
63	40	54.7	3.5	184.1	96.5	3.4	175.0	77.0	2.6	147.1
64	41	53.7	3.4	187.6	96.5	3.3	178.4	76.3	2.5	149.6

Number at end of 24 weeks: ♂: ♀:
 Poules logées à 24 semaines: ♂: ♀:
 Hembras alojadas a las 24 semanas: ♂: ♀:

Age / Edad	Prod.	% Prod.	Egg weight /Poids de l'oeuf / Peso del huevo	Mortality Mortalité Mortalidad		Feed (g/d) Aliment (g/j) Alimento (g/d)		Cum. Eggs / HH - Cum. Œufs / poule départ - Huevos puestos / hembra alojada	Cum. HE / HH - Cum. OAC / poule départ - Huevos por incubar / hembra alojada	Cum. Chicks / HH - Cum. Poussins / poule départ - Cum. Pollitos por hembra alojada
				♂	♀	♂	♀			
Weeks Semaines Semanas										
23	0	0.0						0.0	0.0	0.0
24	1	2.0	46.0					0.1	0.0	0.0
25	2	16.0	48.0					1.3	0.3	0.0
26	3	52.0	50.0					4.9	2.9	1.8
27	4	80.0	51.5					10.4	7.3	5.2
28	5	87.0	53.0					16.5	12.7	9.4
29	6	88.5	54.3					22.6	18.3	14.0
30	7	87.5	55.5					28.6	23.9	18.7
31	8	86.5	56.5					34.6	29.5	23.5
32	9	85.5	57.5					40.5	35.0	28.3
33	10	84.5	58.5					46.2	40.6	33.2
34	11	83.5	59.5					52.0	46.1	38.1
35	12	82.5	60.0					57.6	51.6	42.9
36	13	81.5	60.5					63.2	57.0	47.8
37	14	80.5	61.0					68.6	62.4	52.5
38	15	79.5	61.5					74.0	67.7	57.2
39	16	78.5	62.0					79.4	73.0	61.8
40	17	77.5	62.5					84.6	78.1	66.3
41	18	76.5	63.0					89.8	83.2	70.8
42	19	75.5	63.5					94.8	88.1	75.1
43	20	74.5	64.0					99.8	93.1	79.4
44	21	73.5	64.5					104.8	97.9	83.6
45	22	72.5	64.8					109.6	102.6	87.7
46	23	71.5	65.0					114.4	107.3	91.7
47	24	70.5	65.3					119.1	111.9	95.7
48	25	69.5	65.5					123.7	116.4	99.5
49	26	68.5	65.8					128.3	120.9	103.3
50	27	67.5	66.0					132.7	125.3	107.0
51	28	66.5	66.3					137.1	129.6	110.6
52	29	65.5	66.5					141.5	133.8	114.0
53	30	64.5	66.7					145.7	137.9	117.5
54	31	63.5	66.8					149.9	142.0	120.8
55	32	62.5	67.0					154.0	145.9	124.0
56	33	61.5	67.1					158.0	149.8	127.2
57	34	60.5	67.3					161.9	153.6	130.2
58	35	59.6	67.4					165.8	157.4	133.2
59	36	58.6	67.5					169.6	161.0	136.1
60	37	57.6	67.6					173.3	164.6	139.0
61	38	56.6	67.7					177.0	168.2	141.8
62	39	55.6	67.8					180.6	171.6	144.4
63	40	54.7	67.9					184.1	175.0	147.1
64	41	53.7	68.0					187.6	178.4	149.6





D0 corresponds to 10% lay
 J0 correspond à 10% de ponte
 D0 corresponde a 10% de puesta

Prod % Feed / Aliment / Alimento
 - - - - Egg weight / Poids d'œuf / Peso del huevo

Example / Exemple / Ejemplo				Example / Exemple / Ejemplo			
Dark house / Bâtiment fermé / Galpón cerrado 20°C - Feed / Aliment / Alimento 2700 - 2800 Kcal/kg				Open side / Bâtiment ouvert / Galpón abierto > 25°C - Feed / Aliment / Alimento 2800 Kcal/kg			
Production/Ponte / Producción	ME Kcal /day/jour/día	Feed/ Aliment/Alimento 2700 Kcal/kg	Feed/ Aliment/Alimento 2800 Kcal/kg	ME Kcal /day/jour/día	Floor/sol/piso	ME Kcal /day/jour/día	Cage/cage/jaula
1%	262	97	94	260	93	248	89
5%	275	102	98	270	96	260	93
10%	295	109	105	289.7	103	275	98
10 - 30%		+5 g / day	+5 g / day		+5g / day		+4 g / day
30%	360	133	129	350	125	340	121
30 - 55%		+3 g / day	+3 g / day		+3 g / day		+2 g / day
50 - 55%	400	148	143	380 - 400	136 - 143*	360 - 380	129 - 136*
≥ 60%	400 - 410	148 - 152*	143 - 146*	380 - 400	136 - 143*	360 - 380	129 - 136*
85,5% (30sem)							
31-40 s		-1g/Sem	-1g/Sem		-1g/Sem		-1g/Sem
75% (40 sem)	372 -382	138-142	133-136	356-375	127- 134	336-356	120-127
41-60 s		-0,5 g/Sem	-0,5 g/Sem		-0,5 g/Sem		-0,5 g/Sem
63% (50 sem)	359-369	133-137	128-131	342-361	122-129	322-342	115-122
52% (60 sem)	345-355	128-132	123-126	330-350	118 -125	311-330	111-118
47% (64 sem)	340-349	126-130	121-124	325-344	116-123	305-325	109-116

* The higher feed intake being for birds > 100g overweight / La quantité d'aliment la plus élevée est pour les lots avec un poids > 100 g au standard / El mayor consumo de alimento corresponde a aves con más de 100 g de sobrepeso.

The above feeding program is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the birds environment and management conditions.

Le programme d'alimentation ci-dessus est proposé à titre indicatif. Le niveau de ration doit être à tout moment ajusté en fonction des performances observées et des conditions d'élevage.

El programa de alimentación de arriba es sólo una guía. El nivel de la ración debe ajustarse en todo momento sobre la base de condiciones de rendimiento y de cría observados.

OTHER HUBBARD TECHNICAL DOCUMENTS

BREEDER MANUAL
BREEDER GUIDE
MALE PERFORMANCE SUMMARY
BROILER PERFORMANCE SUMMARY
INCUBATION GUIDE
NUTRITION GUIDE
OTHER SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTS

AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES HUBBARD

MANUEL D'ELEVAGE
GUIDE REPRODUCTEUR
TABLEAU DE PERFORMANCE MALE
TABLEAU DE PERFORMANCE POULET DE CHAIR
GUIDE INCUBATION
GUIDE NUTRITION
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES

OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS HUBBARD

MANUAL DE CRÍA
GUÍA REPRODUCTIVA
TABLA DE DESEMPEÑO VARÓN
TABLA DE RENDIMIENTO BROILER
GUÍA INCUBACIÓN
GUÍA NUTRITION
OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of the foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks. HUBBARD makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. Hubbard ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crianzas o de crianzas de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no garantizamos la idoneidad, ninguna declaración en cuanto el carácter preciso o completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS

HUBBARD LLC
1070 MAIN STREET
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TEL. +1 (423) 447-6224
FAX +1 (423) 447-6661
contact.americas@hubbardbreeders.com

E.M.E.A. / BRAZIL

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
France
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
France
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.asia@hubbardbreeders.com